

## Plano Anual de Contratações 2024

Nº	Tipo do item- Material- Serviço	Subitem Utilização - (Consumo/Continuado)	Descrição do Objeto	Quantidade	Justificativa para Aquisição ou contratação	Valor estimado R\$
1	Serviço	Continuado	Manutenção ar condicionados diversos modelos	..	Manutenção preventiva/ corretiva/ instalação	
2	Material	Continuado	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE SALAS, MOBILIÁRIO PARA AUDITÓRIO/ SALA DE REUNIÕES;	..	Manutenção/compra de moveis novos para salas	
3	Material	Continuado	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses	5	Salas/recepção	

			contado da data de entrega do produto, sem instalação.			
4		Continuado	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S SPLIT- tensão 220v, operação frio, controle remoto sem fio, redução de nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, filtro de ar antibacteriano, visualização central de fácil leitura, desumidificador, oscilação horizontal, ajuste automático de fluxo de ar, timer programável. Garantia mínima de 12 meses contado da data de entrega do produto, sem instalação.	2	Salas/recepção	
5	Serviço	Continuado	Manutenção computadores e internet	..	Manutenção preventiva/ corretiva	
6	Material	Continuado	Empresa para fornecimento de internet fibra optica	..	Fornecimento internet	
7	Material	Continuado	MONITOR LCD 18"	5 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	

8	Material	Continuado	NOBREAK COM BATERIA	6 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
9	Material	Continuado	TECLADO USB	10 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
10	Material	Continuado	MOUSE OPTICO USB	10 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
11	Material	Continuado	IMPRESSORA COM SCANNER	3 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
12	Material	Continuado	Caixa de Som 2.0 Standard USB	5 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
13	Material	Continuado	CABO DE ENERGIA ATX PADRÃO 3 PINOS 120CM	5 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
14	Material	Continuado	FONTE ATX 200W PWS 2003 20+4P	5 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
15	Material	Continuado	COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB HD 1TB	3 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
16	Material	Continuado	ROTEADOR WI-FI BI VOLT	3 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
17	Material	Continuado	CELULAR	1 Unidade	Necessário para o bom funcionamento da unidade	

18	Material	Continuado	TELEFONE DE MESA 3 funções flash, redial/rediscar e mute/mudo 3 volumes de campainha 2 timbres de campainha Chave de tom e pulso Posições mesa e parede Compatível com centrais públicas e pabx	4 Unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	
19	Material	Continuado	Apoio de Pé, Multivisão, Apoio-PR, Preto, 19.5x47x41 cm	6 unidades	Necessário para o bom funcionamento da unidade	

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO
1	50	PACOTE	ABAIXADOR DE LINGUA: (ESPATULA DE MADEIRA). DESCARTAVEL. FORMATO CONVENCIONAL LISO. SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>PACOTE COM 100 PEÇAS.</b>	
2	10	CAIXA	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO (ADAPTADOR DUPLO SPIKE), <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
3	200	GALÃO	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE: GRUPO QUÍMICO: SOLVENTE INORGÂNICO, ASPECTO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO E INSÍPIDO. QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS, DENSIDADE (20 °C): MIN. 0,990, CONDUTIVIDADE: < 3,0 µS/CM APROPRIADA PARA USO EM AUTOCLAVES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>FRASCO DE 5 LITROS.</b>	
4	350	UNID	ÁGUA OXIGENADA: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 VOLUMES, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES), <b>EMBALAGEM DE 1 LITRO.</b>	
5	300	UNID	ÁGUA PARA INJEÇÃO, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, UTILIZADO PARA DILUIÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES), <b>FRASCO COM 10 ML.</b>	
6	70	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA: 13X0,45MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSAO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR DE PVC. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER. INDENTIFIÇÃO POR COR O NÚMERO E O CALIBRE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b> COM ISO 9001 PADRÃO NBR.	
7	70	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA: 20X0,55MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSAO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR DE PVC. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER. INDENTIFIÇÃO POR COR O NÚMERO E O CALIBRE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b> COM ISO 9001 PADRÃO NBR.	

8	120	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA: 25X0,70MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSAO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR DE PVC. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER. IDENTIFICAÇÃO POR COR O NÚMERO E O CALIBRE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b> COM ISO 9001 PADRÃO NBR.	
9	70	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA: 25X0,80MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSAO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR DE PVC. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER. IDENTIFICAÇÃO POR COR O NÚMERO E O CALIBRE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b> COM ISO 9001 PADRÃO NBR.	
10	70	CAIXA	AGULHA HIPODERMICA: 40X1,20MM, INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSAO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR DE PVC. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER. IDENTIFICAÇÃO POR COR O NÚMERO E O CALIBRE EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b> COM ISO 9001 PADRÃO NBR.	
11	250	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO 70% <b>LÍQUIDO</b> ANTI-SÉPTICO TÓPICO PARA A PELE E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>FRASCO COM 1000 ML.</b>	
12	100	ROLOS	ALGODÃO HIDRÓFILO: CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, HOMOGÊNEO, SEM GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, INODORO, DE COR BRANCA. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>ROLO DE 500G.</b>	

13	20	UNID	ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA – ADULTO: ANDADOR ORTOPÉDICO COM ESTRUTURA METALICA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL, BARRAS CENTRAIS PARA SUSTENTAÇÃO DUPLAS E EM AÇO, PONTEIRAS EM POLIURETANO, APOIO DE MÃO EM MATERIAL MACIO, REGULAGEM DE ALTURA. TAMANHO/CAPACIDADE: TAMANHO ÚNICO COMPATÍVEL COM USUÁRIOS QUE TENHAM ALTURA DE 1,45M A 1,90M. RESISTENTE ATÉ 130 KG. COM REGISTRO NA ANVISA.	
14	250	UNID	APARELHO PARA CONTROLE GLICOSE ON CALL PLUS MONITOR BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMETRICA (BLOSENSOR) PORTÁTIL, PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600 MG/DL; VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO; OFERECENDO RESULTADO DA ANÁLISE INFERIOR A 10 SEGUNDOS. POSSUIR MEMÓRIA DE 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. POSSUIR PORTA SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. POSSUIR SISTEMA DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP DE FÁCIL MANUSEIO QUE ACOMPANHA A CAIXA DE TIRAS DE GLICEMIA DO ON CALL PLUS, VENDIDO SEPARADAMENTE. FORNECER UM CÁLCULO DA MÉDIA DE 7, 14 E 30 DIAS. ACOMPANHAR UMA BATERIA CR2032. GARANTIA DE 5 ANOS. ITENS: 1 MONITOR, 1 LANCETADOR, 10 LANCETAS, 1 FRASCO SOLUÇÃO CONTROLE, 1 ESTOJO E 1 MANUAL. REGISTRO ANVISA.	
15	600	UNID	ATADURA DE CREPOM, 06CMX1,80M,13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODÃO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
16	600	UNID	ATADURA DE CREPOM, 08CMX1,80M,13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODÃO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
17	600	UNID	ATADURA DE CREPOM, 10CMX1,80M,13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODÃO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
18	400	UNID	ATADURA DE CREPOM, 12CMX1,80M,13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODÃO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
19	400	UNID	ATADURA DE CREPOM, 15CMX1,80M,13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODÃO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	

20	400	UNID	ATADURA DE CREPOM, 20CMX1,80M,13 FIOS/CM², COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODAO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
21	400	UNID	ATADURA DE CREPOM, 30CMX1,80M,13 FIOS/CM², COMPOSIÇÃO DE TECIDO ALGODAO, POLIESTER E ELASTANO, FAIXA ELASTICA QUE NÃO DESFIA IDEAL PARA CURATIVO, ENFAIXAMENTOS E IMOBILIZAÇÕES. COR BRANCA, COMPRIMENTO 1,8 METROS EM REPOUSO, FORMATO ROLO CILÍNDRICO, COM VALIDADE DE 5 ANOS. NÃO ESTÉRIL, MAS PODE SER ESTERILIZADA EM AUTOCLAVE, RAIOS GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO. COM REGISTRO NA ANVISA.	
22	200	UNID	BOLSA COLETORA DE URINA: SISTEMA FECHADO. EM PVC ATÓXICO - PONTO DE COLETA DE AMOSTRA: PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CLAMP CORTA FLUXO, QUE TEM POR FINALIDADE IMPEDIR O REFLUXO DA URINA DA BOLSA PARA A BEXIGA (E VICE-VERSA). TUBO DE DRENAGEM EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM PINÇA CORTA FLUXO, PARA O ESVAZIAMENTO DA BOLSA COLETORA; PONTO DE COLETA DE AMOSTRA COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE, QUE POSSIBILITA A COLETA DE AMOSTRAS COM SERINGA E AGULHA ESTÉREIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES; CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, QUE TEM POR FINALIDADE CONECTAR O TUBO EXTENSOR COM A SONDA VESICAL (FOLLEY); VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE O RETORNO DA URINA DA BOLSA ÀS VIAS URINÁRIAS; FILTRO DE AR HIDRÓFobo, COM A FINALIDADE DE REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO; VÁLVULA DE DRENAGEM, LOCALIZADA NO TUBO DE DRENAGEM, CUJA FINALIDADE É PERMITIR A ABERTURA / FECHAMENTO DA BOLSA, PARA O ESVAZIAMENTO DA MESMA; SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO CABIDE COM CORDÃO PARA A FIXAÇÃO DA BOLSA AO LEITO. PRODUTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>CAPACIDADE PARA 2.000 ML (2 LITROS).</b>	
23	5	UNID	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 3, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; UTILIZADO EM LÂMINAS Nº 11, 12, 15 E 15C;	
24	5	UNID	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Nº 4, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; UTILIZADO EM LÂMINAS Nº 18 A 36;	
25	6	UNID	CADEIRA BANHO ADULTO OBESO - TIPO: HIGIENE, MATERIAL: AÇO INOX, ACABAMENTO: AÇO INOX, COR: N/A, ASSENTO EM PLÁSTICO: RESISTENTE E DE FÁCIL ASSEPSIA, LARGURA ASSENTO: 50, 55 E 60 CM, APOIO BRAÇO: FIXO, APOIO PERNAS/PÉ: FIXO, CAPACIDADE PESO: 180 KG, MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: POLIPROPILENO, RODAS GIRATÓRIAS DE APROXIMADAMENTE 6 POLEGADAS: COM RODÍZIO OU ROLAMENTOS BLINDADOS, TIPO RODAS: 2 FIXAS + 2 GIRATORIAS, FREIO: BILATERAL, FREIOS PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS, RESISTENTE A UMIDADE, APOIO DE PÉ: ESCAMOTADOS, REMOVÍVEL E REBATÍVEL	



26	6	UNID	CADEIRA DE RODAS OBESO: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA; PROTETOR DE ROUPA COM ABAS; DOBRÁVEL EM “X” TUBULAR DUPLO REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS ZINCADOS. ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO; APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM NYLON INJETADO; APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS EM NYLON INJETADO COM REGULAGEM DE ALTURA E REBATÍVEIS LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS ARO 6” COM PNEUS MACIÇOS FIXADOS COM PORCA TRAVANTES; ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NO EIXO E NA RODA; RODAS TRASEIRAS ARO 24” EM NYLON INJETADO COM FIBRA 8 RAIAS COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS FIXADOS COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK); BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO; GARFO EM AÇO CARBONO MACIÇO; PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA). DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 52 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 69 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44CM; ALTURA ENCOSTO: 42CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 51CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 107CM; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 130 KG; PESO DA CADEIRA DE RODAS: 15 KG;
27	250	UNID	CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFURO CORTANTE <b>07 LITROS</b> : INDICADO PARA DESCARTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS INFECTANTES, CORTANTES, PERFURANTES. REVESTIDO DE PAPELÃO COURO ONDULADO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA TOTAL NO DESCARTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS. CAIXA EXTERNA E BANDEJA FABRICADAS EM PAPELÃO ONDULADO. CINTA INTERNA E FUNDO FABRICADOS EM PAPEL RÍGIDO. SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL; ALÇA DUPLA E LACRE DE SEGURANÇA GARANTINDO FECHAMENTO E TRANSPORTE SEGURO DA CAIXA. COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO <b>07 LITROS</b> .
28	250	UNID	CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFURO CORTANTE <b>13 LITROS</b> : INDICADO PARA DESCARTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS INFECTANTES, CORTANTES, PERFURANTES. REVESTIDO DE PAPELÃO COURO ONDULADO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA TOTAL NO DESCARTE E TRANSPORTE DE MATERIAIS. CAIXA EXTERNA E BANDEJA FABRICADAS EM PAPELÃO ONDULADO. CINTA INTERNA E FUNDO FABRICADOS EM PAPEL RÍGIDO. SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL; ALÇA DUPLA E LACRE DE SEGURANÇA GARANTINDO FECHAMENTO E TRANSPORTE SEGURO DA CAIXA. COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO <b>13 LITROS</b> .
29,00	3	UNID	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA ADULTO: TIPO: MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS: RODA DE BORRACHA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M, LARGURA: CERCA DE 1,00 M, ALTURA: CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES: SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO; CONFECÇÃO DA ESTRUTURA E CHAPA EM AÇO INOX. GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI RODÍZIOS. ACIONAMENTO POR MEIO DE 03 MANIVELAS. CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO COM COLCHÃO HOSPITALAR COM D 28 NO MÍNIMO. MEDINDO: COMPRIMENTO 2,00M X LARGURA 0,80M X ALTURA 0,65M.

30	25	PACOTE	CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM, NÃO ESTÉRIL, TECIDO 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS SOBREPOSTAS FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. ALVEJADOS, ISENTOS DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM AGREDIR A PELE. POSSUIR ALÇA DUPLA FIRMEMENTE UNIDA AO SEU CORPO, PARA FACILITAR O MANUSEIO E OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITAR DESFIAMENTO. POSSUIR EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 5 ANOS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	
31	300	UNID	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS: DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGENIO OU AR COMPRIDO ATRAVÉS DE INTRODUTORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU DE AR NA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICO ALVEOLAR PROPORCIONANDO ELEVAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE CIRCULANTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EM PVC ATÓXICO. SILICONADO. ESTÉRIL. ASPIROGÊNICO. DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 ANOS.	
32	15	UNID	CLOREXIDINA AQUOSA TOPICA 0,2%, DERMO SUAVE: SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, UM ANTISSÉPTICO QUÍMICO, ANTIFÚNGICO E UM BACTERICIDA CAPAZ DE ELIMINAR TANTO BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS QUANTO BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS, DEMONSTRANDO MENOS EFICÁCIA CONTRA MICRORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS, AUXILIA TAMBÉM CONTRA PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. INDICADO PARA USO DIÁRIO EM HIGIENIZAÇÃO DA PELE ÍNTEGRA. <b>FRASCO DE 1000 ML.</b>	
33	10	UNID	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10%, ANESTÉSICO TÓPICO, SPRAY, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES), <b>FRASCO DE 50ML.</b>	
34	40	UNID	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G, EM GEL, <b>EMBALAGEM BISNAGA COM 30G + APLICADOR</b> , PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
35	4	UNID	COLAR CERVICAL <b>INFANTIL</b> , PARA RESGATE. PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM E.V.A PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. COM ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR E FRONTAL, PARA FACILITAR A PALPAÇÃO E O ACESSO AO PULSO CAROTÍDEO E À TRAQUEIA. FECHADO POR UM VELCRO LARGO E RESISTENTE, COM UM BOTÃO PRETO NA ÁREA ARTICULADA PARA IDENTIFICAR A MONTAGEM E O TAMANHO.	
36	4	UNID	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, <b>TAMANHO G.</b> PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM E.V.A PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. COM ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR E FRONTAL, PARA FACILITAR A PALPAÇÃO E O ACESSO AO PULSO CAROTÍDEO E À TRAQUEIA. FECHADO POR UM VELCRO LARGO E RESISTENTE, COM UM BOTÃO PRETO NA ÁREA ARTICULADA PARA IDENTIFICAR A MONTAGEM E O TAMANHO.	
37	4	UNID	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, <b>TAMANHO M.</b> PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM E.V.A PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. COM ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR E FRONTAL, PARA FACILITAR A PALPAÇÃO E O ACESSO AO PULSO CAROTÍDEO E À TRAQUEIA. FECHADO POR UM VELCRO LARGO E RESISTENTE, COM UM BOTÃO PRETO NA ÁREA ARTICULADA PARA IDENTIFICAR A MONTAGEM E O TAMANHO.	

38	4	UNID	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, <b>TAMANHO P.</b> PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM E.V.A PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. COM ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR E FRONTAL, PARA FACILITAR A PALPAÇÃO E O ACESSO AO PULSO CAROTÍDEO E À TRAQUEIA. FECHADO POR UM VELCRO LARGO E RESISTENTE, COM UM BOTÃO PRETO NA ÁREA ARTICULADA PARA IDENTIFICAR A MONTAGEM E O TAMANHO.	
39	4	UNID	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, <b>TAMANHO PP.</b> PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE, COM REVESTIMENTO EM E.V.A PARA PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO. COM ABERTURAS NA PARTE POSTERIOR E FRONTAL, PARA FACILITAR A PALPAÇÃO E O ACESSO AO PULSO CAROTÍDEO E À TRAQUEIA. FECHADO POR UM VELCRO LARGO E RESISTENTE, COM UM BOTÃO PRETO NA ÁREA ARTICULADA PARA IDENTIFICAR A MONTAGEM E O TAMANHO.	
40	12	UNID	COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO SOLTEIRO, ACONSELHADO PARA PACIENTES QUE PERMANECEM POR LONGOS PERÍODOS DEITADOS E SOFREM COM ÚLCERAS DE PRESSÃO OU LESÕES NA PELE EM GERAL. DIMENSÃO: 188 CM (COMPRIMENTO) X 80 CM (LARGURA) X 06 CM (ALTURA) (TAMANHO SOLTEIRO); SUPERFÍCIE PERFILADA, EVITA A FORMAÇÃO DE ESCARAS; ALIVIA OS PONTOS DE PRESSÃO; PROPORCIONA MUITO MAIS CONFORTO E PROLONGA A VIDA ÚTIL DO COLCHÃO; CAPACIDADE: 130 KG; DENSIDADE: 28; COMPOSIÇÃO:- 100% POLIURETANO	
42	3	UNID	COLETOR DE URINA MASCULINO PAPAGAIO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E QUÍMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. CAPACIDADE DE 01 LITRO. IDEAL PARA COLETAR A URINA. DIMENSÕES 26 X 13 CM. COM REGISTRO NA ANVISA.	
43	3	UNID	COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E QUÍMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES: 40X30 CM, COM CAPACIDADE: 3500 ML. COM REGISTRO NA ANVISA.	
44	50	UNID	COMPRESSA DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA, ANTIBACTERIANO, TAMANHO 10CMX10CM, MACIO E CONFORMÁVEL, ALTA ABSORÇÃO (PRODUTO QUE EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA, FORMA UM GEL E REDUZ A CARGA MICROBIANA DAS FERIDAS INFECTADAS OU EM RISCO DE INFECÇÃO, DEVE POSSUIR COBERTURA PRIMÁRIA, MACIA E FLEXÍVEL QUE SE ADAPTAR FACILMENTE A QUALQUER LEITO DA FERIDA; UTILIZADO PARA PREENCHER CAVIDADES, ÚLCERAS DE PRESSÃO, ÚLCERAS ARTERIAIS, ÚLCERAS VENOSAS, ÚLCERAS DIABÉTICAS, FERIDAS OPERATÓRIAS, ZONAS DE ENXERTO DE PELE DE DIVISÃO E DOADORES). PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
45	500	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS CM², 10X10CM, EM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODAO NAO ESTERIL DE ALTA QUALIDADE, ALTA ABSORÇÃO CONFECCIONADAS EM TECIDO DO MAIS PURO ALGODÃO, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, <b>EMBALAGEM COM 500 GAZES.</b> COM ISO 9001, DENTRO DAS NORMAS ABNT - PADRÃO DA NBR14056	

46	500	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5X7,5CM, EM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE, ALTA ABSORÇÃO CONFECCIONADAS EM TECIDO DO MAIS PURO ALGODÃO, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, <b>EMBALAGEM COM 500 GAZES</b> . COM ISO 9001, DENTRO DAS NORMAS ABNT - PADRÃO DA NBR13843	
47	120	PACOTE	COMPRESSA DE HIDROFILA GAZE 09 FIOS TIPO QUEIJO, <b>ROLO 91CM X 91M</b> INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE CURATIVOS, CONFECCÃO DE CHUMAÇOS DE ALGODÃO E TORUNDAS. ISENTO DE IMPUREZAS, MACIA, ALVEJADA, ALTAMENTE ABSORVENTE E DOBRAS QUE IMPEDEM O DESFIAMENTO. 09 FIOS, 4 DOBRAS E 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. MEDIDAS: 91 CM X 91 METROS DE COMPRIMENTO. <b>PACOTE COM 1 ROLO (TIPO QUEIJO)</b> . EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
48	10	UNID	CONJUNTO ADULTO CONTENDO MÁSCARA E EXTENSOR PARA NEBULIZAÇÃO. MÁSCARA ANATÔMICA, FLEXÍVEL E ATÓXICA, PARA INALADOR/NEBULIZADOR, TAMANHO ADULTO, COR TRANSPARENTE.	
49	100	UNID	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO.	
50	10	UNID	CONJUNTO INFANTIL CONTENDO MÁSCARA E EXTENSOR PARA NEBULIZAÇÃO. MÁSCARA ANATÔMICA, FLEXÍVEL E ATÓXICA, PARA INALADOR/NEBULIZADOR, TAMANHO INFANTIL, COR TRANSPARENTE.	
54	3	UNID	CUBA PARA ASSEPSIA REDONDA, 10 CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	
55	2	UNID	CUBA RIM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E QUÍMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. FORMATO COM CANTOS ARREDONDADOS FACILITA A LIMPEZA E A HIGIENIZAÇÃO. DIMENÇÕES 26 X 12CM CAPACIDADE 700 ML.	
56	2	UNID	CUBA/ BANDEJA INOX LISA 30CMX20CMX4CM, CAPACIDADE DE 1,7 LITROS, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	
57	20	CAIXA	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALÉRGICO <b>INFANTIL</b> , DIMENSÃO 25MM, EM ROLO, <b>CAIXA COM 500 UNIDADES</b>	
58	20	CAIXA	CURATIVO BANDAGEM ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALÉRGICO, REDONDO, DIMENSÃO 25MM, EM ROLO, <b>CAIXA COM 500 UNIDADES</b>	
59	50	UNID	CURATIVO HIDROCOLOIDE, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE GAMA, MEDIDAS 10CM X 10CM (CURATIVO QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DE UM MEIO ÚMIDO, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, OFERECENDO UM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E DURABILIDADE, REDUZINDO O NÚMERO DE TROCAS; INDICADO PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM LEVE E MODERADA EXSUDAÇÃO). PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES),	
60	2	UNID	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL/ SONAR, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; TELA DE LCD ILUMINADO; TELA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. INDICADOR DE BATERIA. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA.	

61	170	PACOTE	ELETRODO PARA ECG MONITORAÇÃO CARDÍACA ADL, ELETRODO ADULTO COM 45 X 43MM, ELETRODO DESCARTÁVEL, <b>PACOTES COM 50 UNIDADES</b> . COMPOSIÇÃO: DORSO DE ESPUMA EM POLIETILENO, GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA(PVC) PARA MANTER A UMIDADE DO GEL, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO POROSO PARA APLICAÇÕES DE MÉDIA A LONGA DURAÇÃO, PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA(AGCI) E PAPEL PROTETOR. COM REGISTRO NA ANVISA.	
62	45	UNID	ENEMA - SOLUÇÃO RETAL (FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06G/ML), COM CÂNULA, PRONTO PARA USO, EMBALAGEM DE 130 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
63	500	UNID	EQUIPO <b>MACROGOTAS</b> PARA INFUSÃO INTRAVENOSA: TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE; CONECTOR TIPO LUER UNIVERSAL; CÂMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDRÓFobo E BACTERIOLÓGICO; ATÓXICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS.	
64	100	UNIDADE	EQUIPO <b>MICROGOTAS</b> PARA INFUSÃO INTRAVENOSA; FABRICADO EM PVC; ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO; REGULADOR DE FLUXO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE; TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,5 M; APROVADO PELO INMETRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS.	
65	200	UNID	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, TUBO DE PVC; CONECTOR DE PVC; TAMPA DO CONECTOR DE PVC; CÂMARA DE PVC.	
66	7	PACOTE	ESCOVA PARA COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL: CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO CÔNICO COM MICROCERDAS MACIAS EM NYLON, MACIAS, EVITANDO SANGRAMENTOS E PERFURAÇÕES; ATÓXICA; UTILIZADA PARA COLETAR MATERIAL MICROBIOLÓGICO EM EXAMES DE COLO DE ÚTERO; NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</b> .	
67	8	UNID	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO GRANDE (OBESO): BRAÇADEIRA EM NYLON OU BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO EM METAL, DESTINADA A BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 35 E 51 CENTÍMETROS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	
68	8	UNID	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: BRAÇADEIRA EM NYLON OU BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO EM METAL, DESTINADA A BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 18 E 35 CENTÍMETROS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	

69	170	UNID	<p>ESPARADRAPO, NAO ESTERIL, HIPOALERGENICO DE NAO- TECIDO A BASE DE FIBRA VISCOSA, COM RESINA ACRILICO, E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATOEM, COM BOA FIXAÇÃO, EM ROLO, DIMENSÕES 10CM X 10M. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS NOMAS DE EMBALAGEM QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITINDO ABERTURA E TRANFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, O ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E/OU O PROPRIORODUTO DEVE CONTER INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS O PRODUTO, TAIS COMO: NOME DO FABRICANTE, LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO NA ANVISA; A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVE SER CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; O PRODUTO DEVE OBEDECER A QUALQUER LEGISLAÇÃO QUE SEJA INERENTE AO MESMO.</p> <p>EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA ROTULADAS CONFORME A RDC 185/01/ANVISA. NA ENTREGA O PRODUTO DEVE TERO PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES</p>	
70	8	PACOTE	<p>ESPÁTULA DE AYRE: FABRICADA EM MADEIRA, COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA NO FORMATO CORAÇÃO QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO À ECTOCÉRVICE. DIMENSÕES APROXIMADAS:ESPESSURA: 1,6 MM LARGURA: 16 MM COMPRIMENTO: 176 MM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</b></p>	
71	120	UNID	<p>ESPÉCULO VAGINAL ‘G’: INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. FABRICADO EM: (VALVAS) POLIESTIRENO CRISTAL E (PARAFUSO) POLIACETAL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	
72	300	UNID	<p>ESPECULO VAGINAL ‘M’: INSTRUMENTAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. FABRICADO EM: (VALVAS) POLIESTIRENO CRISTAL E (PARAFUSO) POLIACETAL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	
73	120	UNID	<p>ESPECULO VAGINAL ‘P’: INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. FABRICADO EM: (VALVAS) POLIESTIRENO CRISTAL E (PARAFUSO) POLIACETAL, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	
74	8	UNID	<p>ESTETOSCÓPIO: AUSCULTADOR DE DOIS LADOS, COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS EM AMBOS OS LADOSPARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MATERIAL AUSCULTADOR INOXIDÁVEL, MATERIAL OLIVAS BORRACHA ANTIALÉRGICA, MATERIAL HASTE LEVE, RESISTENTE, AJUSTE AUTOMÁTICO, MODELO ALTA SENSIBILIDADE, DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLIVAS ANATÔMICAS.</p>	

75	2	UNID	ESTOJO LISO PARA MATERIAL DE SUTURA, DIMENSÕES 18CM X 08CM X 03CM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM POLIMENTO INTERNO, AUTOCLAVÁVEL. FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA ECITAR O RISCO DE PERFURAÇÃO.	
76	15	CAIXA	FIO DE SUTURA NYLON <b>2-0</b> DE MONOFILAMENTO PRETO, 45CM, ESTÉRIL (AGULHA 3/8 DE CÍRCULO TRIANGULAR 135° 16MM), <b>CONTENDO 24 UNIDADES POR CAIXA</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
77	30	CAIXA	FIO DE SUTURA NYLON <b>3-0</b> DE MONOFILAMENTO PRETO, 45CM, ESTÉRIL (AGULHA 3/8 DE CÍRCULO TRIANGULAR 135° 16MM), <b>CONTENDO 24 UNIDADES POR CAIXA</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
78	30	CAIXA	FIO DE SUTURA NYLON <b>4-0</b> DE MONOFILAMENTO PRETO, 45CM, ESTÉRIL (AGULHA 3/8 DE CÍRCULO TRIANGULAR 135° 16MM), <b>CONTENDO 24 UNIDADES POR CAIXA</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
79	15	CAIXA	FIO DE SUTURA NYLON <b>6-0</b> DE MONOFILAMENTO PRETO, 45CM, ESTÉRIL (AGULHA 3/8 DE CÍRCULO TRIANGULAR 135° 16MM), <b>CONTENDO 24 UNIDADES POR CAIXA</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
80	3	CAIXA	FIO PARA SUTURA DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, 2-0, COM AGULHA CILÍNDRICA 1/2, 2,0CM. TAMANHO DO FIO: 70CM. <b>CAIXA COM 24 ENVELOPES</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
81	3	CAIXA	FIO PARA SUTURA DE CATGUT SIMPLES, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, 3-0, COM AGULHA CILÍNDRICA 3/8, 3,0CM. TAMANHO DO FIO: 70CM. <b>CAIXA COM 24 ENVELOPES</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).	
82	70	UNID	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M . CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
83	300	UNID	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25MM X 10M BRANCA. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NAO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSOS. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
84	300	UNID	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 4,5M BRANCA. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NAO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSOS. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	

85	10	FRASCO	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO AEROSSOL 100ML: RECIPIENTE PRESSURIZADO; FIXAR MATERIAIS BIOLÓGICOS; IDEAL PARA LÂMINAS DE VIDRO. <b>CONTEÚDO COM 100 ML.</b> PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
86	200	UNIDADE	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE <b>300ML</b> , NÃO ESTÉRIL; FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS; LIVRE DE BISFENOL; ATÓXICO; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; TAMPA DE ROSCA COM SAÍDA PARA ADAPTAR AO EQUIPO; QUE PERMITA TRATAMENTO TÉRMICO: AQUECIMENTO OU RESFRIAMENTO DE SOLUÇÕES ENTERAIS; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE: ALÇA DE FIXAÇÃO NA SUA BASE PARA PENDURAR O FRASCO COM TRAVAMENTO.	
87	8	UNIDADE	GARROTE ADULTO PARA PROCEDIMENTO ENFERMAGEM/ CLÍNICOS. MATERIAL EM TECIDO HIPOALERGÊNICO, ELÁSTICO FLEXÍVEL, HIPOALÉRGICO E LIVRE DE LÁTEX, INDICADO PARA A COLETA DE SANGUE. FECHO EM PVC, OM PLÁSTICO ABS QUE GARANTE ESTABILIDADE NA TRAVA DE SEGURANÇA. COM REGISTRO NA ANVISA.	
88	7	GALAO	GEL CONDUTOR INCOLOR, PARA MEIOS DE CONTATO. <b>EMBALAGEM 05 KG.</b>	
89	15	UNIDADE	INALADOR/NEBULIZADOR DE AR PORTÁTIL; COM MÁSCARAS ANATÔMICAS, FLEXÍVEIS E ATÓXICAS ADULTO E INFANTIL; ELÁSTICOS REGULÁVEIS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. EMBALAGEM CONTENDO COMPRESSOR, MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MICRONEBULIZADOR, EXTENSÃO, FILTRO DE AR, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DA ANVISA. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT.	
90	80	UNIDADE	IODOFOR AQUOSO: ANTI-SEPTICO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO DE 1.000 ML.	
91	10	CAIXA	JELCO Nº 20: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 20.</b> EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
92	15	CAIXA	JELCO Nº 22: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 22.</b> EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
93	25	CAIXA	JELCO Nº 24: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 24.</b> EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	



95	5	CAIXA	LÂMINA DE BISTURI Nº <b>15</b> , AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, <b>CAIXA COM 100 UNIDADES</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).
96	5	CAIXA	LÂMINA DE BISTURI Nº <b>24</b> , AÇO INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, <b>CAIXA COM 100 UNIDADES</b> . PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).
97	10	CAIXA	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA: FABRICADA EM VIDRO ALCALINO. PONTA FOSCA; EMBALADAS A VACUO; INTERCALADAS COM PAPEL LENÇO COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPESSURA: 1,0 MM - 1,2 MM DIMENSÕES: 26 X 76 MM. <b>CAIXA COM 50 UNIDADES</b> EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
99	100	CAIXA	LANCETA DE SEGURANCA 0,36MM X 1,8MM, <b>CAIXA COM 100 UNIDADES</b>
100	25	ROLOS	LENÇOL HOSPITALAR: CONSTITUÍDO 100% CELULOSE VIRGEM RETIRADOS DE FLORESTAS PLANTADAS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS, CONTRIBUINDO COM O MEIO AMBIENTE E OFERECENDO PRODUTOS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE. UTILIZADO NA FORRAÇÃO DE MACAS OU MESAS DE TERAPIAS. DESCARTÁVEL (ECOLÓGICO). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>ROLO DE 70 CM X 50M.</b>
101	15	CAIXA	LIDOCAÍNA 0,2% COM VASOCONSTRITOR, INJETÁVEL, AMPOLA DE 20ML (XYLOCAÍNA), <b>CAIXA COM 10 FRASCOS</b> (ESTÉRIL). PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).
102	35	CAIXA	LIDOCAÍNA 0,2% SEM VASOCONSTRITOR, INJETÁVEL, AMPOLA DE 20ML (XYLOCAÍNA), <b>CAIXA COM 10 FRASCOS</b> (ESTÉRIL). PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 24 MESES).
103	70	FRASCO	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) E TCM (TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA), VITAMINA A E VITAMINA E. INDICADO NO AUXÍLIO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>FRASCO DE 200 ML.</b>
104	70	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL <b>TAMANHO 6,0</b> : FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; <u>LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL</u> ; HIPOALERGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM BAINHA REFORÇADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
104	70	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL <b>TAMANHO 6,5</b> : FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; <u>LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL</u> ; HIPOALERGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM BAINHA REFORÇADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

105	250	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL <b>TAMANHO 7,5</b> : FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL; HIPOALERGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM BAINHA REFORÇADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
106	80	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL <b>TAMANHO 7</b> : FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL; HIPOALERGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM BAINHA REFORÇADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
107	100	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL <b>TAMANHO 8</b> : FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATÔMICO; ANTIDERRAPANTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL; HIPOALERGÊNICA; ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA; COM BAINHA REFORÇADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, DEDOS CURVOS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
108	180	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO G: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL 100% NITRILE, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES</b>	
109	450	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO M: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL 100% NITRILE, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>TAMANHO M. CAIXA COM 100 UNIDADES</b>	
110	250	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTO P: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL 100% NITRILE, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. <b>TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
111	115	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE MICROTTEXTURIZADA. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	

112	110	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
113	135	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE MICROTTEXTURIZADA. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
114	300	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
115	125	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
116	120	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE MICROTTEXTURIZADA. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
117	110	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE LISA. COM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
118	160	CAIXA	LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP: LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. SUPERFÍCIE MICROTTEXTURIZADA. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
119	10	UNID	MÁSCARA ANATÔMICA, FLEXÍVEL E ATÓXICA, PARA INALADOR/NEBULIZADOR, TAMANHO ADULTO, COR TRANSPARENTE.	
120	10	UNID	MÁSCARA ANATÔMICA, FLEXÍVEL E ATÓXICA, PARA INALADOR/NEBULIZADOR, TAMANHO INFANTIL, COR TRANSPARENTE.	
121	80	CAIXA	MÁSCARA CIRÚRGICA: DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM TNT 3 CAMADAS, PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS; COM ELÁSTICO, COM CLIPE NASAL, COM FILTRO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE FLUIDOS TRANSPORTADOS PELO AR (REPELÊNCIA A FLUIDOS), POSSUIR EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS (EFP) > 98% E EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA (BFE) > 95%. <b>CAIXA COM 50 UNIDADES.</b>	
122	70	UNID	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI HUDSON <b>INFANTIL</b> : CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL LONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB-O-QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. COM ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	
123	200	UNID	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI HUDSON <b>ADULTO</b> : CONJUNTO CONTENDO: MÁSCARA FACIAL LONGADA TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO SOB-O-QUEIXO, ASSEGURANDO CONFORTO E VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE E ANEL METÁLICO QUE PERMITE MELHOR AJUSTE À FACE DO PACIENTE. COM ADAPTADOR ACRÍLICO PARA ENTRADA DE TUBO DE OXIGÊNIO COM 2,10 DE COMPRIMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	
124	200	UNID	MÁSCARA PFF2/N95 PROTEÇÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM TNT 40G/M², COM 2 ELÁSTICOS PARA AJUSTENAS ORELHAS GRAMPO DE AJUSTE NASAL, DOBRÁVEL, FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94%. CA VÁLIDO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	

125	8	PAR	MULETA AXILAR DE ALUMINIO ANTI RUÍDO COM REGULAGEM DE ALTURA. 10 NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR:5 NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE E AUMENTA A DURABILIDADE; FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; AS PONTEIRAS PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE QUANDO APRESENTAREM SINAIS DE DESGASTE. APOIO AXILAR FIXO, QUE NÃO PRECISA SER RETIRADO PARA AJUSTES, PODENDO SER REGULADO CONFORME A ALTURA DO USUÁRIO. TAMANHO: M - USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57M A 1,78M CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110KG.	
126	8	PAR	MULETA AXILAR DE ALUMINIO ANTI RUÍDO COM REGULAGEM DE ALTURA. 10 NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR:5 NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE E AUMENTA A DURABILIDADE;FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; AS PONTEIRAS PODEM SER ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE QUANDO APRESENTAREM SINAIS DE DESGASTE. CONTA AINDA COM APOIO AXILAR FIXO, QUE NÃO PRECISA SER RETIRADO PARA AJUSTES, PODENDO SER REGULADO CONFORME A ALTURA DO USUÁRIO. TAMANHO: G - USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 130KG.	
127	12	PAR	MULETA CANADENSE FIXA: INDICADA PARA A DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR (PERNA / BACIA), UTILIZANDO O APOIO DOS BRAÇOS E MÃOS. POSSUI PONTEIRA DE BORRACHA, QUE PROPICIA MAIOR ADERÊNCIA, BRAÇADEIRA QUE SE AJUSTA À ANATOMIA DO BRAÇO E PINO DE REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO. APOIO DE MÃO ANATÔMICO, EM POLIPROPILENO. FABRICADA EM ALUMÍNIO	
129	4	UNID	OTOSCOPIO, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, LENTE GIRATORIA COM AUMENTO DE 3 VEZES. CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA. CABO REVESTIDO EM AÇO INOX COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, PARA MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. CABEÇA EM AÇO INOX E ABS, COM MELHOR DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÕES. ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, DESCARTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO 05 ESPÉCULOS AURICULARES AUTOCLAVÁVEIS (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10MM); 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 2.5MM; 07 ESPÉCULOS PARA OUVIDO 4.0MM; 01 ESTOJO PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS E 01 LÂMPADA 2.5V XENON HALÓGENA.	
130	6	UNID	OXÍMETRO DE DEDO. CARACTERÍSTICAS: PESO MÁXIMO INCLUINDO AS BATERIAS E COLAR É DE 100G. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS. INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APOS 8S DE INATIVIDADE. SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 70% A 99% E PRECISÃO DE +/- 2%. FREQUÊNCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZAÇÃO DE 30BPM A 254BPM E PRECISÃO DE +/-2BPM. ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE 02 PILHAS DO TIPO AAA ("PALITO").	

131	2	UNID	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: _ 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: _ 2BPM, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	
132	50	PACOTE	PAPEL CREPADO: EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTO ODONTO-MÉDICO QUE DEVAM PASSAR POR PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE; GRAMATURA 60G/M²; COR VERDE, DIMENSÃO 60X60CM. CAIXA COM 500 UN.	
133	20	BOBINA	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M, COM FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM AUTOCLAVE.	
134	20	BOBINA	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M, COM FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM AUTOCLAVE.	
135	20	BOBINA	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M, COM FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM AUTOCLAVE.	
136	20	BOBINA	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M, COM FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS EM AUTOCLAVE.	
137	60	ROLOS	PAPEL PARA ECG 216MM X 30 METROS: PAPEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAMA) DE GRANDE SENSIBILIDADE, TERMO-SENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA). PRODUTO DE LONGA DURABILIDADE, QUE FORNEÇA UM REGISTRO DE IMAGENS NÍTIDO. REGISTRO NA ANVISA. <b>COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOCARE 2000.</b>	
138	10	UNID	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 12CM; PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO.	
139	10	UNID	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDOVÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	
140	10	UNID	PINÇA CIRÚRGICA KELLY, RETA, TAMANHO 14CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA; AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR A PONTA RETA COM PEQUENAS DENTIÇÕES.	
142	5	UNID	PORTA AGULHA MAYO HEGAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 16CM, AUTOCLAVÁVEL.	
146	15	CAIXA	SCALP N 25: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 25.</b> EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	

147	15	CAIXA	SCALP Nº 21: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 21</b> . EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
148	25	CAIXA	SCALP Nº 23: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (ABOCATH): COM FILTRO, RADIOPACO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, <b>NÚMERO 23</b> . EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 5 ANOS. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
149	20	CAIXA	SERINGA PARA INSULINA, ESTÉRIL, COM AGULHA FIXA DE 8,0MM X 0,30MM, <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
150	30	CAIXA	SERINGAS SEM AGULHA - 03 ML: ESTÉRIL. FABRICADA EM POLIPROPILENO. CORPO TRANSPARENTE. LUBRIFICADA. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. LUER SLIP. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
151	20	CAIXA	SERINGAS SEM AGULHA - 05 ML: ESTERIL. FABRICADA EM POLIPROPILENO. CORPO TRANSPARENTE. LUBRIFICADA. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. LUER SLIP. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
152	30	CAIXA	SERINGAS SEM AGULHA - 10 ML: ESTÉRIL. FABRICADA EM POLIPROPILENO. CORPO TRANSPARENTE. LUBRIFICADA. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. LUER SLIP. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
153	15	CAIXA	SERINGAS SEM AGULHA - 20 ML: ESTERIL. FABRICADA EM POLIPROPILENO. CORPO TRANSPARENTE. LUBRIFICADA. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. LUER SLIP. <b>CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	
154	200	UNID	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL <b>Nº12</b> COM FIO GUIA; TUBO DA SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA E GRADUAÇÃO; ESTÉRIL; DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS; FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.	
155	50	UNID	SONDA FOLEY DE IRRIGAÇÃO, 2 VIAS, Nº 22, INDICADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONTROLE RIGOROSO DO DÉBITO URINÁRIO, ESVAZIAMENTO E IRRIGAÇÃO VESICAL. EM LÁTEX SILICONIZADO; VOLUME DO BALÃO: 5-10ML; ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA COM 1 UNIDADE. <b>CAIXA C/ 10 UNIDADES.</b>	
156	100	UNID	SONDA FOLEY: EM LÁTEX, REVESTIDAS POR SILICONE, COM 2 VIAS, ESTÉRIL; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; ORIFÍCIOS COM PONTA ATRAUMÁTICA; BALÃO DE FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; DESCARTÁVEL. <b>TAMANHO 16, CAIXA COM 10 UNIDADES.</b>	

157	120	UNID	SONDA FOLEY: EM LÁTEX, REVESTIDAS POR SILICONE, COM 2 VIAS, ESTÉRIL; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; ORIFÍCIOS COM PONTA ATRAUMÁTICA; BALÃO DE FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; DESCARTÁVEL. <b>TAMANHO 18, CAIXA COM 10 UNIDADES.</b>	
158	100	UNID	SONDA FOLEY: EM LÁTEX, REVESTIDAS POR SILICONE, COM 2 VIAS, ESTÉRIL; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; ORIFÍCIOS COM PONTA ATRAUMÁTICA; BALÃO DE FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; DESCARTÁVEL. <b>TAMANHO 20, CAIXA COM 10 UNIDADES.</b>	
159	200	UNID	SONDA URETRAL <b>Nº 12</b> INDICADA PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E NA BEXIGA; PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO. COM CONECTORES COLORIDOS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. COM PONTAS ARREDONDADAS ATRAUMÁTICAS. ESTÉRIL. ATÓXICA. APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	
160	100	UNID	SONDA URETRAL <b>Nº 14</b> INDICADA PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E NA BEXIGA; PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO. COM CONECTORES COLORIDOS PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE. COM PONTAS ARREDONDADAS ATRAUMÁTICAS. ESTÉRIL. ATÓXICA. APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	
161	150	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 100ML, SISTEMA ABERTO. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
162	150	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 250ML, SISTEMA ABERTO. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
163	150	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
164	600	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 100 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
165	500	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 250 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
166	500	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO DE 500 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	
167	200	FRASCO	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5%, FRASCO DE 500 ML. <b>PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).</b>	
168	50	FRASCO	<b>SORO RINGER COM LACTATO, FRASCO DE 1000ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).</b>	
169	6	UNID	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA, REVESTIDA EM E.V.A, TAMANHO G, PARA SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE. DIMENSÕES: 86,5CMX10CM.	
170	6	UNID	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA, REVESTIDA EM E.V.A, TAMANHO M, PARA SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE. DIMENSÕES: 63CMX9CM.	

171	6	UNID	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA, REVESTIDA EM E.V.A, TAMANHO P, PARA SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE. DIMENSÕES: 53CMX8CM.	
172	6	UNID	TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARAMADA, REVESTIDA EM E.V.A, TAMANHO PP, PARA SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE. DIMENSÕES: 30CMX8CM.	
173	4	UNID	TENTACANULA 16CM, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL.	
174	10	UNID	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX. COM VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, SOMENTE APERTAR O BOTÃO E POSICIONAR SOB A AXILA PARA A MEDIÇÃO. 100% RESISTENTE À ÁGUA. BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO. *MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUÍVEL).	
175	10	UNID	TESOURA CIRÚRGICA FINA, 15CM, RETA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL.	
176	10	UNID	TESOURA CIRÚRGICA RETA MAYO, RETA, 15CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL.	
178	10	UNID	TIPOIA ESTOFADA IMOBILIZADORA INFANTIL, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM AJUSTE BILATERAL, PARA RECUPERAÇÃO DE LESÕES DE BRAÇO E OMBRO, CONFECCIONADA EM TECIDO DE TOQUE CONFORTÁVEL E LAVÁVEL.TAMANHO G.	
179	10	UNID	TIPOIA ESTOFADA IMOBILIZADORA, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM AJUSTE BILATERAL, PARA RECUPERAÇÃO DE LESÕES DE BRAÇO E OMBRO, CONFECCIONADA EM TECIDO DE TOQUE CONFORTÁVEL E LAVÁVEL.	
180	10	UNID	TIPOIA ESTOFADA IMOBILIZADORA, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COM AJUSTE BILATERAL, PARA RECUPERAÇÃO DE LESÕES DE BRAÇO E OMBRO, CONFECCIONADA EM TECIDO DE TOQUE CONFORTÁVEL E LAVÁVEL.TAMANHO GG.	
181	50	UNID	ANUSCOPIO DESCARTAVEL FENESTRADO: DESCRIÇÃO: ANUSCOPIO FECHADO, COMPOSTO POR TRES PARTES: CORPO, EMBOLO E PONTEIRA DO EMBOLO, COM FENESTRA E SEM REBARBAS, CONSTITUIDO POR MATERIAL TRANSPARENTE, EM POLIETILENO CRISTAL ATOXICO. DIMENSÕES: 9CM X 35MM, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA DE OGIVA, EXTREMIDADE PROXIMAL EM ARGOLA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTAR EMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	
182	10	UNID	VASELINA LÍQUIDA 100%, GRAU FARMACÊUTICO, TAMANHO 1000ML.	
183	2	UNID	BOTA ORTOPÉDICA INFANTIL P/M/G/GG	
184	2	UNID	BOTA ORTOPEDICA ADULTO P/M/G/GG	
185		UNID	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COM FLUXOMETRO BILHA	
186	1	UNID	BALANÇA DIGITAL ADULTO	





# Plano Anual de Contratações 2024

## Nutricionista

Nº	Tipo do item- Material- Serviço	Subitem Utilização - (Consumo/Continuado)	Descrição do Objeto	Quantidade	Justificativa para Aquisição ou contratação	Valor estimado R\$
01	Material	Continuado	Gaveteiro tipo arquivo 4 gavetas para pastas suspensas, em MDF	2 unidades	Guardar prontuários físicos de pacientes	2.400,00
02	Serviço	Consumo	Grupo teatral pelo PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, para ser apresentado na rede Municipal e Estadual de ensino		Recurso proveniente do PSE para investimento em ações de educação em saúde	8.000,00
03	Serviço	Consumo	Aquisição de Gêneros Alimentícios para oficinas e trabalhos de educação nutricional		Trabalhos de educação em saúde pelo PSE, Encontros Gincanas e Oficinas	6.000,00
04	Material	Continuado	Aquisição de materiais de educação nutricional		Compra de banner, materiais didáticos para trabalhos nas escolas	5.000,00

05	Material	Continuado	Aquisição de mochilas		Necessárias para levar materiais utilizados nas ações do PSE	3.000,00
06	Material	Consumo	REPELENTE CONTRA INCETOS	10 UNIDADES	PROTEÇÃO	

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES/ 2024**  
**Cumprimento a Lei Nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**

UNIDADE GESTORA:

DATA DO PLANEJAMENTO:

Nº	Tipo do item - (Material / Serviço)	Subitem Utilização- (Consumo/ Continuado)	Descrição do Objeto	Valor total estimado(R\$) 2024	Justificativa para aquisição ou contratação
1	Material	Consumo	Anestésico injetável (lidocaína hci 2% +epinafrina 1:100.000) 36mg+18yg. Caixas contendo 50 tubetes. Quantidade (Qtde) 5 caixas.		Anestesia
	Material	Consumo	Articaína (Cloridrato de Articaína com Epinefrina ): Anestésico local de 4% de articaína e 1:100.000 de epinefrina,72mg+18yg. Caixas contendo 50 tubetes. Qtde 20 caixas		Anestesia
	Material	Consumo	Anestésico Tópico, Benzotop 20%, frascos com 12 gramas cada Qtde 20 unidades		Anestesia tópica
	Material	Consumo	Agulha gengival 3g, agulha curta com comprimento no padrão internacional de 25 mm. (Imprescindível 25mm). Parede da cânula de menor espessura, siliconadas e esterilizadas aumentando as dimensões internas da agulha. Bisel perfeito, trifacetado e extremamente agulhado. Registro na ANVISA. Caixa com		Anestesia

			100 unid. Qtde 20 caixas		
	Material	Consumo	Fio de sutura agulhado de nylon estéril, monofilamento, preto, 4.0, 45cm, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0mm, triangular. Caixa com 24 fios. Qtde 5 caixas		Sutura
	Material	Consumo	Rolete de algodão nº 2, não estéril, isento de amido e cloro, pacote com 100 unidades. Peso 32g. Em formato cilíndrico compacto. Qtde 50 pacotes		Isolamento relativo
	Material	Consumo	Sugador Odontológico, descartável, com ponteira extra macia, colorida, vazada. Confeccionado em PVC atóxico. Embalagem com 40 unidades. Qtde 50 pacotes		Sucção da saliva
	Material	Consumo	Sugador descartável esterilizado (cirúrgico)- Modelo com três diâmetros de pontas para acesso facilitado a todos os tipos de cavidades, com 02 ponteiros cada. Utilizado em cirurgias intra-orais para sugar sangue e outros líquidos. Caixa com 20 unidades. Qtde 10 caixas		Sucção em cirurgia

	Material	Consumo	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 6,5: fabricada em látex natural; formato anatômico;- antiderrapante; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único; talcada; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; com bainha reforçada; embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (c.a). Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde. Qtde 50 unid		Luva para proteção em procedimentos clínicos
	Material	Consumo	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 7: fabricada em látex natural; formato anatômico;- antiderrapante; atóxica e apirogênica; descartável e de uso único; talcada; hipoalergênica; esterilizada por raio gama; com bainha reforçada; embalada individualmente em papel grau cirúrgico. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (c.a). Embalagem com dados de identificação do produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 meses) e registro no Ministério da Saúde Qtde 50 unid.		Luva para proteção em procedimentos cirúrgicos

	Material	Consumo	Fio de sutura agulhado de seda estéril, monofilamento, preto, 4.0, 45cm, agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0mm, triangular. Caixa com 24 fios. Qtde 10 caixas		Sutura
	Material	Consumo	Tira de lixa de poliéster, para acabamento e polimento grossa/média, caixa com 150. (4mmx170mm). Qtde 5 caixas		Restauração
	Material	Consumo	Tira de lixa abrasiva em metal, 4mm, embalagem com 12 unidades Qtde 5 caixas		Restauração
	Material	Consumo	Tira de Poliéster 5mm, embalagem com 50 unidades. Qtde 5 caixas		Restauração
	Material	Consumo	Papel carbono contacto film, para articulação, dupla face, embalagem com 12 unidades Qtde 5 unid.		Ajuste oclusal
	Material	Consumo	Gel incolor Neutro de Flúor para aplicação tópica. Tixotrópico (não escorre) e com pH Neutro. Composição : Fluoreto de sódio a 2%. Qtde 30 unidades		Aplicação de flúor
	Material	Consumo	Micro aplicador, adesivo, descartável ponta regular, embalagem com 100 unidades, que não solte fiapos Qtde 20 unidades		Restauração

	Material	Consumo	Cariostático 30%, frasco com 5ml. Qtde 20 unidad.		Limitação do dano da cárie dental
	Material	Consumo	Cariostático 12%, frasco com 10ml. Qtde 20 unid.		Limitação do dano da cárie dental
	Material	Consumo	Clorexidina aquosa tópica 0,2%, dermo suave: solução aquosa composta de digliconato de clorexidina, um antisséptico químico, antifúngico e um bactericida capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas, demonstrando menos eficácia contra microrganismos gram-negativos, auxilia também contra proliferação de bactérias. indicado para uso diário em higienização da pele íntegra. Frasco de 1000 ml. Qtde 30 unidad.		Redução de microrganismos cav. bucal
	Material	Consumo	Enxaguante bucal solução bucal à base de gluconato de clorexidina a 0,12% sem álcool. Frasco de 2 litros. Qtde 10 unid.		Antisséptico bucal.
	Material	Consumo	Pastilha evidenciadora de placa bacteriana, base de fucsina básica 2%, embalagem com 120 unidades, em blister com 6 unidades/cada. Qtde 10 unid.		Verificar a presença de cárie dental.
	Material	Consumo	Condicionador Ácido Fosfórico 37% (embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada) Qtde 10 pacotes		Restauração
	Material	Consumo	Pó de bicarbonato de sódio com alto grau		Profilaxia dental



			de pureza e extra fino (granulometria 125um). Embalagem de 500 gr		
	Material	Consumo	Gel dessensibilizante a base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2%, seringa de 2,5 ml. Qtde 10 unid.		Tratamento da sensibilidade dentinária.
	Material	Consumo	Desinfetante de canal Paramonoclorofenol Canforado, frasco de 20 ml. Qtde 3 unid.		Dor pulpar.
	Material	Consumo	Mumificador de polpa dental Formocresol, frasco de 10 ml. Qtde 3 unid.		Dor pulpar.
	Material	Consumo	Desinfetante de Canal Tricresol Formalina, frasco de 10 ml.. Qtde 3 unid.		Dor pulpar.
	Material	Consumo	Teste biológico para auto-clave, indicador biológico, geobacillus stearothermophilus. Para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Resultado em 24 horas. Embalagem com 10 unidades Qtde 10 caixas		Esterilização (controle)
	Material	Consumo	Filme radiográfico infantil. Embalagem c/ 100 unidades de 22mm x 35mm cada, cor roxo. Qtde 1 caixa		Radiografia
	Material	Consumo	Filme radiográfico adulto, 3x4cm, caixa com 150 unidades. Validade: 2 anos. Qtde 1 caixa		Radiografia
	Material	Consumo	Revelador radiográfico 500ml, produto destinado a revelação da		Radiografia

			imagem do exame na película de filme. Produto pronto para uso, não é necessário diluir. Validade: 2 anos.Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Qtde 10 unid.		
	Material	Consumo	Fixador radiográfico, , frasco mínimo 500ml. Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Qtde 10 unid.		Radiografia
	Material	Consumo	Banda matriz de aço 0,05 x 5mm, rolo de 50cm Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Banda matriz de aço 0,05 x 7mm, rolo de 50cm Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Babador descartável impermeável, duas camadas, pacote com 100 unidades (uso odontológico) Qtde 20 pacotes		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Babador de plástico Impermeável adulto, sem bolso, material plástico, medidas: 57 X 47cm. Qtde 5 unid.		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Fio dental, embalagem com 500m. Fabricado em poliamida, possui baixa torção e camada de cera aromatizada		Clínica odontológica

			Qtde 5 unid.		
	Material	Consumo	Lâmina de Bisturi Nº 12, aço inoxidável, estéril, caixa com 100 unidades Qtde 1 caixa		Cirurgia em odontologia
	Material	Consumo	Lâmina de Bisturi Nº 15, aço inoxidável, estéril, caixa com 100 unidades		Cirurgia em odontologia
	Material	Consumo	Esponja Hemostática de colágeno hidrolisado liofilizada, medidas 1,0 x 1,0 x 1,0cm, embalagem com 10 unidades. Com 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado, cerca de 10 mg cad Qtde 10 unid.		Cirurgia em odontologia
	Material	Consumo	Líquido Hemostático, frascos com 10 ml. A base de Cloreto de Alumínio, Não contém epinefrina. Qtd 5 unid.		Hemostasia
	Material	Consumo	Cimento obturador (restaurador) provisório, embalagem de 25g. Composto por óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, gesso, óxido de ferro, óleo de silicone, fluoreto de sódio e aroma. Qtde 15 unid.		Selamento provisório
	Material	Consumo	Kit cimento restaurador provisório - Material Restaurador Intermediário (IRM); pó - embalagem de 38g; líquido - frasco de 15ml Qtde 5 unid.		Restauração provisória
	Material	Consumo	Cimento Hidróxido de Cálcio Radiopaco Base 13g + Catalisador 11g; kit contendo 1 tubo de pasta base com 13 g. Qtde 3 un		Forrador

	Material	Consumo	Cunha anatômica de madeira, embalagem com 100 unidades. Qtde 5 cx.		Procedimento
	Material	Consumo	Pedra Pomes extra-fino, para uso odontológico, para acabamento e polimento, embalagem de 100g. Qtde 5 unid.		Profilaxia
	Material	Consumo	Lubrificante Spray para Caneta de Alta e Baixa Rotação, com bico aplicador, embalagem 200 ml. Não contém CFC ( cloro, flúor, carbono). Não agride a camada de ozônio. Composto por propelente Butano/ Propano. Composto por óleo sintético não tóxico com viscosidade específica. Qtde 2 unid.		Manutenção
	Material	Consumo	Spray para teste de vitalidade pulpar (- 50° c), embalagem 200 ml. Qtde 3 unid.		Procedimento Clínico
	Material	Consumo	Fio retrator gengival, embalagem contendo fio com 244cm. Qtde 1 und.		Procedimento Clínico
	Material	Consumo	Porta Matriz para Banda Matriz de Aço Tofflemire. Qtde 10 unid.		
	Material	Consumo	Hidróxido de cálcio pa (em pó). Frasco de 10g. Indicado como material curativo intracanal. Estimula a formação de dentina reparadora, proporcionando proteção ao tecido pulpar.		Forrador

			Qtde 2 unid.		
	Material	Consumo	Kit Ionomero de Vidro Restaurador e Forrador Fotopolimerizavel. Kit c/ 5g de pó + 2,5ml de líquido + primer de 2,5ml + 1 Alpha Bond de 5ml. Cura tripla; Biocompatível; Qtde 7 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Corpo A2, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20s, tamanho do incremento 2,0mm Qtde 2 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Corpo A3, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20s, tamanho do incremento 2,0 mm Qtde 5 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Corpo A3,5, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20s, tamanho do incremento de 2,0 mm Qtde 5 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Esmalte A2, seringa de 4g, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20 s, tamanho do incremento de 2,0 mm Qtde 2 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Esmalte A3, seringa de 4g, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20 s, tamanho		Restaurador

			do incremento de 2,0 mm Qtde 2 unid.		
	Material	Consumo	Resina Restauradora Universal Esmalte A3,5, seringa de 4g, tempo de fotopolimerização de 20 s, tamanho do incremento de 2,0 mm Qtde3 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Resina restauradora universal para dentes posteriores, seringa de 4g, Universal Restorative Qtde 8 unid.		Restaurador
	Material	Consumo	Adesivo Fotopolimerizável, frasco com 6g de adesivo, adper single bond 2 Qtde4 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca de acabamento para caneta de alta rotação FG3118 F, chama Qtde 10 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca de acabamento para caneta de alta rotação FG 3195 F. Qtde 10 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca de acabamento para caneta de alta rotação FG 2200 F Qtde 10 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca de acabamento para caneta de alta rotação multilaminada. Broca Carbide Multilaminada 12Lam Nº7714F Cilíndrica Cônica p/ Desgaste Qtde 10 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca de acabamento para caneta de alta rotação FG 3168 F oval. Qtde 10 unid.		Restauração

	Material	Consumo	Broca Cirúrgica de alta rotação Zekrya 28mm Qtde 10 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Broca haste longa 1012 esférica Qtde30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca haste longa 1014 esférica Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca haste longa 1016 esférica Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca haste curta 1012 esférica Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca haste curta 1014 esférica Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Broca haste curta 1016 esférica Qtde 30 unid.		Restauração
	Material	Consumo	Ponta de Silicone para Acabamento de Resina, formato "Chama" Qtd 25 unid.		Acabamento de restauração
	Material	Consumo	Ponta de Silicone para Acabamento de Resina, formato "Taça" Qtde 25 unid.		Acabamento de restauração
	Material	Consumo	Taça profilática de borracha branca Qtde 50 unid.		Profilaxia
	Material	Consumo	Escova de Robinson para Profilaxia Qtde 25 unid.		Profilaxia
	Material	Consumo	Broca para Endo, Gates Glideen nº 3 Qtde 5 unid.		Abertura coronária
	Material	Consumo	Cabo p/ Espelho Ino, em Aço Inoxidável, 13 cm; Qtde 10 unid.		Exame clínico

	Material	Consumo	Espelho Odontológico primeiro plano, autoclavável nº 5, caixa com 12 un Qtd 10 caixas		Exame clínico
	Material	Consumo	Sonda Exploradora Nº 5 Qtde 10 unid.		Exame clínico
	Material	Consumo	Pinça Clínica, aço inoxidável, tamanho: 14 cm Qtde 10 unid.		Exame clínico
	Material	Consumo	Fórceps Nº 4 - Infantil, Para incisivos e caninos superiores. 1 unidade		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Nº 5 - Infantil, Para incisivos e caninos inferiores. 1 unidade		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Nº 27 Infantil, Indicado para extração de molares superiores de ambos os lados. 1 unidade		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Infantil Nº 44, indicado para auxiliar a extração de molares inferiores, ambos os lados 1 unidade		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Nº 68 - Adulto, Indicado para extrações de raízes de dentes inferiores. 1 unidade		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Nº 65 - Adulto. Indicado para incisivos e raízes superiores bico fino. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Nº 69 - Adulto, Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas. 1 unid.		Exodontia



	Material	Consumo	Forceps 203 Adulto, Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores ambos os lados 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps N° 16 - Adulto, Indicado para molares inferiores de ambos os lados. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps N° 1 Adulto, Para incisivos e caninos superiores. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps N° 151 - Adulto, Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps N° 150 - Adulto, Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Odontológico 18L Adulto, Indicado para molares superiores do lado esquerdo e suas raízes 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps Odontológico 18R Adulto, indicado para molares superiores do lado direito e suas raízes. 1 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Fórceps p/ Mol. Inferiores Ambos Lados N° 17 3 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Jogo de Alavanca Seldin Infantil com 3 unidades. Infantil; Aço Inox; Autoclavável; 1 kit.		Exodontia

	Material	Consumo	Jogo Alavanca Seldin Adulto 3 Peças. Aço Inoxidável de alta qualidade, autoclavável. 1 Alavanca nº 1L, nº 1R e nº 2 1 kit		Exodontia
	Material	Consumo	Cinzel Wedelstaedt. Utilizado em periodontia. Em aço inoxidável. Nº 3-4 5 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Cureta de Lucas. Produto em aço inox 420. Nº 86. 3 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Sindesmótomo, aço inoxidável, autoclavável. 3 unid.		Exodontia
	Material	Consumo	Tesoura Iris Reta. Totalmente autoclavável; Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade; 10 unid.		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Tesoura Iris - Curva. Produzido em liga de Aço Inoxidável revestido com polímero de alta qualidade; autoclavável; 10 unid.		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Alveolotomo reto. Fabricado em aço inox; alveolotomo reto Comprimento: 16cm; Autoclavável. 3 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Alveolótomo Curvo 16cm, Tamanho: 16cm; Aço inox; Autoclavável;		Cirurgia

			3 unid.		
	Material	Consumo	Afastador Minessota. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm 2 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Porta Agulha Mayo Hegar com Wídia 14cm. 2 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Porta Agulha Castroviejo Reto c/ Trava e Wídea. 2 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Lima para Osso Nº 12, Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade; Totalmente autolavável; 3 unid.		Cirurgia
	Material	Consumo	Espátula Titânio para Resina 2. A resina não gruda na espátula; Autoclavável. 10 unid.		Dentística
	Material	Consumo	Cureta Perio Gracey 5-6 Plus. 10 unid.		Periodontia
	Material	Consumo	Colher/ Escavador de Dentina Duplo Oitavado 3 unid.		Dentística
	Material	Consumo	Seringa Carpule de metal com Refluxo, aço inoxidável; Com refluxo; Tamanho: 12,5 cm;		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Aplicador de Hidróxido de Cálcio Dycal Duplo Angulado, inox, autoclavável 5 unid.		Capeamento pulpar
	Material	Consumo	Cabo para lâmina de Bisturi nº 3, Aço inox;		Cirurgia

			Autoclavável; Utilizado em lâminas nº 11, 12, 15 e 15c; 3 unid.		
	Material	Consumo	Removedor de Tártaro Cavizador Sônico. Embalagem c/ 1 Cavflex, 1 chave e 2 pontas do modelo Pério Supra. 1 unidade		Profilaxia
	Material	Consumo	Caneta de Alta Rotação com Spray, Cabeça Torque, Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; Spray triplo, Rolamentos com esferas cerâmicas, Rotor balanceado eletronicamente, Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco, Autoclaváveis até 135°C, Spray triplo ventilado. Conexão: Borden (2 furos); Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; Rotação: 360.000 à 420.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi +- 5%; Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%; Nível sonoro: 65 Db; Torque: 0,13 N.cm; Peso Líquido: 60 gr; Peso Bruto: 130 gr; Brocas: Haste tipo 3 - FG Standard; 2 unid.		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Embalagem c/ 1 contra-ângulo, 1 adaptador de refrigeração e 1 manual operacional. Push Button, Spray único		Clínica odontológica

			<p>externo, Corpo confeccionado em alumínio anodizado, Cabeça em liga metálica de cobre e zinco, Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus; Rotação: Até 20.000 rpm; Autoclaváveis até 135°C. Conexão: Borden (2 furos); Diâmetro da cabeça: 12,2 mm; Rotação: 360.000 à 420.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi +- 5%; Consumo de ar: 34 l/min. +- 10%; Nível sonoro: 65 Db; Torque: 0,13 N.cm; Peso Líquido: 34 gr; Peso Bruto: 104 gr; Brocas: Haste tipo 3 - FG Standard; 2 unid.</p>		
	Material	Consumo	<p>Embalagem c/ 1 Micromotor, 2 Anéis o'ring ponteira, 1 Guarnição borden e Manual operacional. Spray Externo Corpo confeccionado em alumínio anodizado, Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Conexão: Borden (2 furos); Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus; Rotação: 5.000 a 20.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar =</p>		Clínica Odontológica

			275,8 Kpa = 40 psi +- 5%; Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%; Peso Líquido: 77 gr; Peso Bruto: 115 gr; 2 unidades.		
	Material	Consumo	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Adulto. Embalagem c/ 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e Posicionador(interproximal) Bite wings. 1 kit		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável Infantil. Embalagem c/ 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo; 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito; 1 posicionador para incisivos centrais, superiores e inferiores; 1 Pote para esterilização, dispositivo para mordida e Posicionador(interproximal) Bite wings 1 kit		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Avental de Borracha Plumbífera c/ Protetor Tireóide 76x60cm Cinza Uso Paciente Periapical c/ 0,25mm, Fechamento com velcro.		Clínica odontológica

			1 unid.		
	Material	Consumo	Câmara Escura com Iluminação. Ângulagem para entrada das mãos, caixa moldada em polipropileno (PP); Base removível, Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos; Visor acrílico destacável, Luz com fio composta de LED, Permite a visualização no interior. 2 unidades		Radiologia
	Material	Consumo	Fotopolimerizador bivolt. Display digital; Ponteira de polimerização com giro de 360°, fabricada em fibra ótica orientada e autoclavável a 134°C; Radiômetro interno automático; Temporizador para polimerização e clareamento: 5, 10, e 20 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operação; Sistema de economia de energia, desligando o equipamento após ficar mais de 2 minutos sem ser utilizado; sem fio; Potência de luz: Clareamento e Polimerização: 1250mW/cm <sup>2</sup> ; Função Ortho: 1700mW/cm <sup>2</sup> ; Tipo de lâmpada: LED; Comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; Tensão de alimentação da base		Dentística

			carregadora: Bivolt automático 100~240V AC; Bateria da caneta: 3,7V – 1400mA;		
	Material	Consumo	Jato de Bicarbonato. Todas as peças metálicas resistentes a oxidação. Tampa do depósito com visor transparente. Regulagem precisa do fluxo de água. Acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão. Facilmente desmontável.Com ponteira removível, giratória e autoclavável. Conectado ao terminal do equipo (encaixe borden). Não necessita de instalação. 1 unidade		Profilaxia
	Material	Consumo	Broqueiro Plastico. Indicado para auxiliar na organização e transporte de brocas, 82 Furos; Desinfecção com Glutaraldeído; Tamanho 15x7,5x7cm; 2 unid.		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Touca sanfonada. Touca Descartável em 100% propileno; Elástico em todo o seu perímetro; Produto Descartável; Diâmetro: 50x50; Gramatura do TNT: 12. Embalagem c/ 50 unidades. 10 pacotes		Clínica odontológica
	Material	Consumo	Abaixador de Língua em madeira - Embalado Individualmente, Fabricado		Clínica odontológica



			com madeira de reflorestamento, não estéril. Embalagem com 100 unidades. 1 pacote		
	Material	Consumo	Kit saúde bucal infantil, contendo 01 unidade escova infantil com limpador de língua, cabeça compacta oval que protege a gengiva, cerdas extra macias em multinível, cabo antiderrapante com apoio para polegar, 01 unidade fio dental regular com 50m, 01 unidade pasta dental infantil, contendo 50 gramas, fórmula com flúor ativo e baixa abrasividade; 01 unidade estojo transparente 12cmx26cm com abertura zip e material PVC. Qtde 250		Prevenção em saúde bucal
	Material	Consumo	Kit saúde bucal adulto, contendo 01 unidade escova dental adulta slim, cerdas ultrafinas 17x, cabo emborrachado, acesso subgengival seis vezes melhor, limpeza entre dentes 1,5 mais profunda; 01 unidade fio regular com 50 m, 01 unid. Pasta dental adulta contendo 90gramas, fórmula com flúor ativo, fórmula antibacteriana, poder de zinco, combate a formação de placas, previne placas e fortalece o esmalte, com defesas naturais até 12hs; 01 unidade de estojo transparente 12cmx26cm, com abertura zip e material pvc. Qtde 500		Prevenção em saúde bucal

	Material	Consumo	Brindes, como balão 250 unid, tatuagem 50 unidades, chaveiro 100 unid, régua 50unid., personalizados com tema saúde bucal.		Brindes para presentear crianças pelo bom desempenho em cuidados com sua saúde bucal ou bom comportamento no dentista.
	Material	Consumo	Balcão de madeira de canto para gabinete odontológico feito sob medida. Dimensões: 366m e 183m de comprimento e 90m de altura. 1 unidade		Armazenamento e boa conservação dos materiais odontológicos.
	Serviço	Continuado	Manutenção de equipamentos odontológicos		Conserto de eventual não funcionamento de algum equipamento ou revisão de equipamento para a continuação do bom funcionamento.
	Material	Consumo	Climatizador de ar. 24.000 Btus Frio / quente 220v 1 unidade		Climatização do ar da sala odontológica.
	Material	Consumo	Fichário Arquivo de aço com 5 gavetas para pasta suspensa .  Confeccionado em aço chapa 26 .  Gavetas com trilho deslisante em nylon .  Chave com travamento simultaneo em todas as gavetas .  Identificadores nas gavetas .  Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem .		Organização das fichas odontológicas.



**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES/ 2024**  
**Cumprimento a Lei Nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal da Saúde

DATA DO PLANEJAMENTO:


Nº	Tipo do item - (Material / Serviço)	Subitem Utilização- (Consumo/ Continuado)	Descrição do Objeto	Valor total estimado(R\$) 2024	Justificativa para aquisição ou contratação
01	Material	Consumo	Material técnico hospitalar de uso diário equipe enfermagem e médicos		Objetivo de atender as necessidades da população, zelando com a qualidade do atendimento.
02	Material	Continuado	Material de uso a domicilio por pacientes de cuidado continuado		Estabelecer as condições para prestação de serviços nas residências, com o fornecimento de equipamentos, medicamentos e insumos necessários para o conforto, tratamento e monitoramento de pacientes.
03	Serviço	Continuado	Equipamentos de uso diário na unidade		Objetivo de atender as necessidades da população, zelando com a qualidade do atendimento e pela qualidade de vida dos mesmos.
04	Serviço	Continuo	Manutenções de		Manutenção preventiva, corretiva,

			equipamentos		calibração e reposição de peças e acessórios em equipamentos médico – hospitalares.
05	Material	Contínuo	Recargas gás medicinal (oxigenio)		Necessidade de gás medicinal (Oxigênio), para realização de atendimentos a eventos respiratórios agudos imediatos, eles são utilizados com o objetivo, por exemplo, de ventilar, oxigenar ou até mesmo anestésiar a dor de um paciente, é preciso que conservem a sua pureza, disponibilizando o seu uso em qualquer momento emergencial. Busca-se assegurar a oferta contínua dos procedimentos que requerem o uso de gás medicinal, conforme a necessidade do atendimento imediato, prioritário e programado nas Unidades Básicas de Saúde.

06	Serviço	Continuado	Capacitações equipe enfermagem		Capacitar profissionais para permitir a identificação e a rápida intervenção pela equipe de saúde, visando o restabelecimento do paciente o mais breve possível, reduzindo o risco de sequelas e até de mortes, mantendo qualidade no atendimento ao público, buscando trazer melhorias e mais competência para a equipe e com intuito de atingir metas propostas pelo estado.
07	Material	Consumo	Materiais de divulgação de campanhas voltadas à saúde		Justifica-se pela importância de disseminação das informações até as residências dos munícipes, fazendo com que os mesmos participem das ações propostas.
08	Serviço	Consumo	Formação da equipe e da comunidade sobre assuntos pertinentes a saúde		Contratação de palestrantes para a realização de eventos como outubro rosa e novembro azul entre outros.
09	Material	Continuado	Brindes para eventos realizados pela equipe de saúde		Justifica se pela importância de reconhecer a participação dos munícipes.
10	Serviço	Consumo	Alimentos para grupos e confraternizações voltadas a saúde		Justifica se pela importância de reconhecer a participação dos munícipes.

## Plano Anual de Contratações 2024

Nº	Tipo do item- Material- Serviço	Subitem Utilização - (Consumo/Continuado)	Descrição do Objeto	Justificativa para Aquisição ou contratação	Valor estimado R\$
01	Material	Consumo	Fralda Geriátrica tamanho G	A aquisição das fraldas descartáveis geriátricas, justifica-se diante da necessidade de absorver o fluxo urinário ou fecal em pacientes que sofrem com problemas de incontinência urinaria ou tem sérios problemas de mobilidade	17.500,00
02	Material	Consumo	Fralda Geriátrica tamanho XG	A aquisição das fraldas descartáveis geriátricas, justifica-se diante da necessidade de absorver o fluxo urinário ou fecal em pacientes que sofrem com problemas de incontinência urinaria ou tem sérios problemas de mobilidade	23.000,00
03	Material	Consumo	Fralda Geriátrica tamanho XXG	A aquisição das fraldas descartáveis geriátricas, justifica-se diante da necessidade de absorver o fluxo urinário ou fecal em pacientes que sofrem com problemas de incontinência urinaria ou tem sérios problemas de mobilidade	26.500,00



**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES/ 2024**  
**Cumprimento a Lei Nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**  
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**

UNIDADE GESTORA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

DATA DO PLANEJAMENTO:

Nº	Tipo do item - (Material / Serviço)	Subitem Utilização- (Consumo/ Continuado)	Descrição do Objeto	Quantidade	Justificativa para aquisição ou contratação	Valor Estimado R\$
	<b><u>Produtos específicos para o laboratório para licitação.</u></b>					
1	TUBOS PARA COLETA VÁCUO COM CITRATO 2mL Tampa azul	CONSUMO CONTINUADO	TUBO DE COLETA À VÁCUO, COM TAMPA AZUL, COM REAGENTE CITRATO DE SÓDIO. INDICADO PARA EXAMES DE HEMATOLOGIA. COM TAMPA HERMÉTICA PARA NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE CONTATO COM A AMOSTRA BIOLÓGICA. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL. TAMPA AUTOVEDANTE, COR AZUL. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. VOLUME DE COLETA: 1,8ML. <b>EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.</b> COM REGISTRO NA ANVISA.	2 unidades	Coleta de sangue	
2	TUBOS DE COLETA VÁCUO SOROLOGIA 5mL Tampa vermelha	CONSUMO CONTINUADO	TUBO DE COLETA À VÁCUO, COM TAMPA VERMELHA, COM ATIVADOR DE COÁGULO. INDICADO PARA EXAMES DE HEMATOLOGIA. COM TAMPA HERMÉTICA PARA NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE CONTATO COM A AMOSTRA BIOLÓGICA. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL. TAMPA AUTOVEDANTE, COR VERMELHA. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. VOLUME DE COLETA: 4ML. <b>EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.</b> COM REGISTRO NA ANVISA.	25 unidades	Coleta de sangue	

3	TUBOS PARA COLETA VÁCUO COM FLUORETO 2 MI Tampa cinza	CONSUMO CONTINUADO	TUBO DE COLETA À VÁCUO, COM TAMPA CINZA, COM REAGENTE FLUORETO DE SÓDIO. INDICADO PARA EXAMES DE HEMATOLOGIA. COM TAMPA HERMÉTICA PARA NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE CONTATO COM A AMOSTRA BIOLÓGICA. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL. TAMPA AUTOVEDANTE, COR CINZA. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. VOLUME DE COLETA: 2ML. <b>EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.</b> COM REGISTRO NA ANVISA	20 unidades	Coleta de sangue	
4	TUBOS PARA COLETA VÁCUO COM EDTA K3 Hematologia 2 mL Tampa Roxa	CONSUMO CONTINUADO	TUBO DE COLETA À VÁCUO, TAMPA ROXA COM ANTICOAGULANTE REAGENTE EDTA. INDICADO PARA EXAMES DE HEMATOLOGIA. COM TAMPA HERMÉTICA PARA NÃO HAVER POSSIBILIDADE DE CONTATO COM A AMOSTRA BIOLÓGICA. FEITO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, INQUEBRÁVEL. TAMPA AUTOVEDANTE, COR ROXA. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA. VOLUME DE COLETA: 2ML. <b>EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.</b> COM REGISTRO NA ANVISA.	25 unidades	Coleta de sangue	
5	PONTEIRA TIPO GILSON 0-200UL	CONSUMO CONTINUADO	PONTEIRA TIPO GILSON 0-200 UL PONTEIRA SEM FILTRO 0- 200 µL, TIPO GILSON, AMARELA. APLICAÇÃO: A PONTEIRA SEM FILTRO 0 - 200 µL, TIPO GILSON, AMARELA, SERVE PARA USO EM MICROPIPETAS E MANIPULAÇÃO DE LÍQUIDOS COM PRECISÃO. FABRICADA EM POLIPROPILENO. PACOTE COM 1000 UNIDADES.	2 pacotes	Realização de exames	
6	TESTE PARA SANGUE OCULTO NAS FEZES	CONSUMO CONTINUADO	Sangue Oculto é um teste imunológico cromatográfico rápido para a detecção qualitativa de baixos níveis de sangue humano oculto em fezes.	1 kit 100 testes	Realização do exame	
7	TESTE B-hcG	CONSUMO CONTINUADO	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ETAPA ÚNICA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG), NA URINA E NO SORO, COM SENSIBILIDADE DE 25 UL/ML. <b>PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).</b> CAIXA COM 100 TESTES, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	2 kit 100 testes	Realização do exame	
8	LAMÍNULAS de VIDRO 22X22	CONSUMO CONTINUADO	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 22X22MM, FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, SUPERFÍCIE SEM BOLHAS OU	10 unidades Caixa com 100 unidades	Exames de urina	

			IMPERFEIÇÕES. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNd			
9	TUBOS CAPILAR NÃO HEPARINIZADOS	CONSUMO CONTINUADO	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA 75MM.TUBO DE VIDRO DE SECÇÃO CIRCULAR MUITO PEQUENA, SEM HEPARINA. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	4 unidades	Realização do hemograma	
10	COLETOR ESTÉRIL 80 mL	CONSUMO CONTINUADO	COLETOR DE URINA ESTÉRIL COM TAMPA. FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. SEM PÁ, EMBALADO INDIVIDUAL E ESTÉRIL. FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA. VOLUME: 80 ML.	800 frascos	Exame de urina	
11	CORANTE HEMATOLÓGICO NÚMERO 1	CONSUMO CONTINUADO	CORANTE PARA HEMATOLOGIA (PANÓTICO), PARA CONTAGEM DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA Nº 1. SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CICLOHEXADIENOS À 0,1%. PRODUTO COMPOSTO DE CORANTES ÁCIDOS E BÁSICOS, ASSIM TODAS AS ESTRUTURAS CELULARES PODEM SER CORADAS CONFORME SUA AFINIDADE. VALIDADE: ATÉ 24 MESES, FRASCOS DE 500 ML.	20 frascos	Coloração de lâminas	
12	CORANTE HEMATOLÓGICO NÚMERO 2	CONSUMO CONTINUADO	CORANTE PARA HEMATOLOGIA (PANÓTICO), PARA CONTAGEM DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA Nº 2. SOLUÇÃO AQUOSA DE AZOBENZENOSULFONICO À 0,1%; ESTABILIZANTE I À 3%; CONSERVANTE À 0,26%. PRODUTO COMPOSTO DE CORANTES ÁCIDOS E BÁSICOS, ASSIM TODAS AS ESTRUTURAS CELULARES PODEM SER CORADAS CONFORME SUA AFINIDADE. VALIDADE: ATÉ 24 MESES, FRASCOS DE 500 ML.	12 frascos	Coloração de lâminas	
13	CORANTE HEMATOLÓGICO NÚMERO 3	CONSUMO CONTINUADO	CORANTE PARA HEMATOLOGIA (PANÓTICO), PARA CONTAGEM DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA Nº 3. SOLUÇÃO ÁLCOOLICA DE FENOTIAZINAS À 0,1%; ESTABILIZANTE À 1,5%; CONSERVANTE À 0,26%.. PRODUTO COMPOSTO DE CORANTES ÁCIDOS E BÁSICOS, ASSIM TODAS AS ESTRUTURAS CELULARES PODEM SER CORADAS CONFORME SUA AFINIDADE. VALIDADE: ATÉ 24 MESES, FRASCOS DE 500 ML.	12 frascos	Coloração de lâminas	
14	COLETOR DE FEZES COM PÁ 50 MI	CONSUMO CONTINUADO	<b>Características do produto</b> • Coletor universal transparente com tampa; • Fabricado em Polipropileno; • Tampa vermelha com rosca; • Graduação até 80ml; • Produto estéril; • Acompanha pá; • Embalado individualmente; • Uso único.	200 unidades	Exame de fezes	
15	MICROPIPETA VOLUME FIXO 100mL	CONSUMO CONTINUADO	Micropipeta mecânica monocanal volume fixo; Especialmente desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluídos em pequenos vol.s; Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas; Controle total de vol. por um botão de ajuste, tanto	1 unidade	Preparo de reagentes	

			para aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras;			
16	MICROPIPETA VOLUME FIXO 200mL	CONSUMO CONTINUADO	Micropipeta mecânica monocanal volume fixo; Especialmente desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluidos em pequenos vol.s; Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas; Controle total de vol. por um botão de ajuste, tanto para aspiração quanto para dispensação; Com ejetor automático de ponteiras;	1 unidade	Preparo de reagentes	
17	SORO ANTI-A	CONSUMO CONTINUADO	REATIVO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA CONTENDO: SORO ANTI-A(SORO PARA CLASSIFICAÇÃO DO TIPO SANGUÍNEO NO SISTEMA ABO) E SORO ANTI-D (FATOR RH - SORO PARA FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA PARA O ANTÍGENO D E D FRACO)FRASCOS DE 10 ML, CADA. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	1 unidade	Tipagem sanguínea	
18	SORO ANTI-B	CONSUMO CONTINUADO	REATIVO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA CONTENDO: SORO ANTI-B(SORO PARA CLASSIFICAÇÃO DO TIPO SANGUÍNEO NO SISTEMA ABO), FRASCOS DE 10 ML, CADA. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	1 unid	Tipagem sanguínea	
19	SORO ANTI-D	CONSUMO CONTINUADO	REATIVO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA CONTENDO SORO ANTI-D (FATOR RH - SORO PARA FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA PARA O ANTÍGENO D E D FRACO), FRASCOS DE 10 ML, CADA. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	1 unid	Tipagem sanguínea	
20	FR LÁTEX	CONSUMO CONTINUADO	REAGENTE FR LATEX - SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA EM LÂMINA DE FATOR REUMATOIDE (FR). PRINCÍPIO DO REAGENTE: PARTÍCULAS DE LÁTEX ESTABILIZADAS E SENSIBILIZADAS COM GAMAGLOBULINA HUMANA SÃO AGLUTINADAS MACROSCOPICAMENTE QUANDO O FR ESTÁ PRESENTE NA AMOSTRA EM CONCENTRAÇÕES MAIORES QUE 8(6-16)UI/ML. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA: O SISTEMA LÁTEX FR DEVE TER SENSIBILIDADE PARA DETECTAR CONCENTRAÇÕES DE FR DE NO MÍNIMO 8UI/ML, UTILIZANDO PARTÍCULAS DE POLIESTIRENO SENSIBILIZADAS COM GAMAGLOBULINA HUMANA E ESTABILIZADA SEM TAMPÃO PH 8,2. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	1 unid	Teste fator reumatóide	
21	PCR LÁTEX	CONSUMO CONTINUADO	REAGENTE PCR LÁTEX - SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA, DA PROTEÍNA C-REATIVA (PCR). PRINCÍPIO DO REAGENTE: PARTÍCULAS DE LÁTEX ESTABILIZADAS E SENSIBILIZADAS COM ANTICORPO ANTI-PROTEÍNA C-REATIVA HUMANA SÃO AGLUTINADAS MACROSCOPICAMENTE QUANDO A PROTEÍNA C-REATIVA ESTÁ PRESENTE NA AMOSTRA EM CONCENTRAÇÕES MAIORES QUE 6,0 MG/L. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA: O SISTEMA LÁTEX PCR DEVE TER SENSIBILIDADE PARA DETECTAR CONCENTRAÇÕES DA	1 unid	Teste proteína C reativa	

			PROTEÍNA C-REATIVA DE NO MÍNIMO 6,0 MG/L, UTILIZANDO PARTÍCULAS DE POLIESTIRENO SENSIBILIZADAS COM ANTICORPO ANTI-PROTEÍNA C-REATIVA HUMANA. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).			
22	ALSO LÁTEX	CONSUMO CONTINUADO	REAGENTE ASO LÁTEX - MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA DE ANTI-ESTREPTOLISINA O, MEDIANTE AGLUTINAÇÃO DE PARTÍCULAS DE LÁTEX, SEM DILUIÇÃO, PRÉVIA DA AMOSTRA. SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. PRINCÍPIO DE AÇÃO DO REAGENTE: REAÇÃO DE AGLUTINAÇÃO DE PARTÍCULAS DE LÁTEX RECOBERTAS CM ESTREPTOLININA O, ESPECIALMENTE TRATADAS PARA EVITAR AGLUTINAÇÕES ENESPECÍFICAS. A AGLUTINAÇÃO DEVE SER VISÍVEL EM AMOSTRA COM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200 UI/ML. REAGENTES: LÁTEX ASO (PARTÍCULAS DE LÁTEX EM SUSPENSÃO SENSIBILIZADAS COM ESTREPTOLISINA O); CONTROLE POSITIVO (SOLUÇÃO AGLUTINANTE DE LÁTEX); CONTROLE NEGATIVO (SOLUÇÃO SALINA 0,9% E CONSERVANTE). PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	1 unid	Exame para estreptolisina	
23	TIRAS REAGENTES DE URINA	CONSUMO CONTINUADO	TIRAS REAGENTES DE URINA, CAPAZ DE ANALISAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: LEUCÓCITOS; UROBILINOGÊNIO; BILIRRUBINA; SANGUE OCULTO; NITRITOS; PH; DENSIDADE ESPECÍFICA; PROTEÍNA; GLICOSE; CETONAS DESSECANTE. PARA TESTAR E ANALISAR A AMOSTRA DE URINA. ALTA SENSIBILIDADE EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE LEUCÓCITOS E SANGUE. RESISTENTE À CONDIÇÕES AMBIENTAIS E UMIDADE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM NO MÍNIMO 100 TIRAS.	10 frascos	Exame de urina	
24	ÓLEO PARA IMERSÃO	CONSUMO CONTINUADO	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA, INDICADO PARA OBSERVAR LÂMINAS CORADAS EM MICROSCÓPIO, APARÊNCIA FÍSICA LÍQUIDO OLEOSO, TRANSPARENTE E INCOLOR. EMBALAGEM: FRASCO COM 100 ML. PRAZO DE VALIDADE (NÃO INFERIOR A 12 MESES).	2 frascos	Realização do hemograma	

	<b><u>RETIVOS BIOCLIN ESPECÍFICOS PARA O APARELHO DE BIOQUÍMICA</u></b>					
1	GLICOSE MONOREAGENTE <b><u>BIOCLIN</u></b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação da Glicose em amostras biológicas de Plasma (fluoretado), soro, líquido cefalorraquidiano e líquido (ascítico, pleural e sinovial). Teste enzimático colorimétrico, somente para uso diagnóstico in vitro. Volume 500 mL	3 kits	Dosagem de glicose	
2	COLESTEROL MONOREAGENTE <b><u>BIOCLIN</u></b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para determinação do Colesterol. Teste enzimático colorimétrico somente para uso in vitro. Volume 400 mL	4 kits	Dosagem de colesterol	
3	TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE <b><u>BIOCLIN</u></b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação dos Triglicérides. Teste enzimático colorimétrico, somente para uso diagnóstico in vitro. 100 mL	7 kits	Dosagem de triglicérides	
4	ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE <b><u>BIOCLIN</u></b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação do Ácido Úrico em amostras biológicas de soro, plasma (Heparina ou EDTA) e urina. Teste enzimático colorimétrico, somente para uso diagnóstico in vitro. Volume 100 ml	4 kits	Dosagem de ácido úrico	
5	HDL DIRETO <b><u>BIOCLIN</u></b>	CONSUMO CONTINUADO	Metodologia: Enzimático - Colorimétrico O kit HDL Direto permite uma determinação direta sem a necessidade de precipitação prévia nem tratamento da amostra. São utilizados reagentes que realizam a dosagem seletiva do colesterol ligado ao HDL. As superfícies das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), muito baixa densidade (VLDL) e dos quilomícrons são estabilizadas pela adsorção do poliânion e não sofrem a ação das enzimas modificadas presentes no reagente. O HDL, no entanto, se solubiliza pela ação de um detergente, permitindo a ação enzimática sobre o colesterol ligado a ele. Desta forma, a intensidade da coloração formada é proporcional à concentração de colesterol HDL na amostra. Volume 80 mL	8 kits	Dosagem de HDL	
6	GAMA GT	CONSUMO	Reativo para a determinação da Gama GT em amostras	2 kits	Doagem de Gama GT	

	CINÉTICO <b>BIOCLIN</b>	CONTINUADO	biológicas de soro ou plasma (EDTA ou Heparina). Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro. PRINCÍPIO DE AÇÃO Metodologia: Szasz Modificado / Padronizado pela IFCC Este método baseia-se na IFCC (International Federation of Clinical Chemistry), no qual a $\gamma$ -Glutamyltransferase catalisa a transferência do radical Glutamil do substrato para a Glicilglicina formando $\gamma$ -Glutamilglicilglicina e 5-Amino-2-Nitrobenzoato. A velocidade de formação da 5-Amino-2-Nitrobenzoato em 405 nm é proporcional à atividade da enzima. Volume 30 mL			
7	TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA <b>BIOCLIN</b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação da Aspartato Amino Transferase (AST ou TGO). Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro. Volume 50 mL	6 kits	Dosagem de TGO	
8	TRANSAMINASE ALT(TGP) <b>BIOCLIN</b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALT ou TGP). Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro. Volume 50 mL	6 kits	Dosagem de TGP	
9	CREATININA CINÉTICA AUTOMAÇÃO <b>BIOCLIN</b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação da Creatinina em amostras humanas de soro, plasma (Heparina, Oxalato, Fluoreto, Citrato ou EDTA) ou urina. Teste cinético colorimétrico, somente para uso diagnóstico in vitro. PRINCÍPIO DE AÇÃO Metodologia: Cinética colorimétrica Cinético de Tempo Fixo: a Creatinina reage com o Picrato Alcalino em meio tamponado, obtendo-se um cromógeno cuja absorbância é proporcional à concentração de Creatinina na amostra. Os cromógenos inespecíficos são eliminados por uma pré-leitura, pois estes tem formação imediata. Volume 300 mL	3 kits	Dosagem de Cretinina	
10	URÉIA UV <b>BIOCLIN</b>	CONSUMO CONTINUADO	Reativo para a determinação da Ureia em amostras biológicas de soro, plasma (EDTA, Heparina ou Citrato) ou urina. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro. Volume 120 mL.	4 kits	Dosagem de uréia	

11	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO <b>BIOCLIN</b>	CONSUMO CONTINUADO	Solução para a limpeza de aparelhos bioquímicos automáticos. Indicado para: Aparelhos bioquímicos automáticos. A limpeza atua removendo gorduras, proteínas e outros produtos que ficam depositados nas paredes internas das agulhas do aparelho. A limpeza interna das agulhas proporciona resultados com melhor precisão e reprodutividade, eliminando problemas de bolhas internas e obstrução. Volume 200 mL.	2 frascos	Limpeza do aparelho	
12	TRROMBOREL S <b>SIEMENS</b>	CONSUMO CONTINUADO	O reagente Thromborel® S serve para determinar o tempo de tromboplastina (TP) segundo Quick e determinar, juntamente com os correspondentes plasmas deficientes, a actividade dos factores de coagulação II, V, VII e X. Significado diagnóstico A medição do tempo de TP com Reagente Thromborel® S constitui um teste de triagem (screening-test) rápido e sensível para detectar perturbações da coagulação no âmbito do sistema extrínseco (factores II, V, VII e X). Devido ao seu alto grau de sensibilidade a estes factores, o reagente Thromborel® S é particularmente adequado para: - regulação e controlo da terapia anticoagulante por via oral1-3. - Detecção das deficiências genéticas nos factores de coagulação do sistema extrínseco. - Detecção das deficiências adquiridas nos factores de coagulação. - Controlo da performance da síntese hepática nas doenças do fígado. Com o Reagente Thromborel® S e o correspondente plasma deficitário pode determinar-se a actividade de cada um dos factores II, V, VII e X. Vários coagulómetros foto-ópticos podem deduzir, adicionalmente, o valor de fibrinogénio durante a determinação do tempo de tromboplastina. Princípio metodológico O processo de coagulação é desencadeado mediante a incubação do plasma com quantidades óptimas de tromboplastina e cálcio. Mede-se o tempo que decorre até à formação do coágulo de fibrina	4 kits	Realização de testes de coagulação, pré-operatório	
13	APTTTest ELLÁGICO <b>WIENER LAB.</b>	CONSUMO CONTINUADO	O tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT) é uma prova sensível à deficiência de fatores pró-coagulantes do plasma, assim como à presença de certos inibidores da coagulação. O ensaio se baseia na medida do tempo que um plasma descalcificado demora para coagular,	3kits	Realização de testes de coagulação, pré-operatório	



			quando colocado em banho-maria a 37o C e na presença de um excesso de cefalina, ativador e cálcio.			
14	CUBETAS ACRÍLICO PARA O APARELHO BS-120	CONSUMO CONTINUADO	CUBETAS , VOLUME 1mL, material poliestireno, sem graduação, sem tampa, formato de venda kit com 200 unidades, não estéril, marca MINDRAY.	1 kit	Cubetas para realização das reações	
	<b><u>REATIVOS ESPECÍFCOS PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA</u></b>					
1	ABX MINIDIL LMG - 20 LITROS	CONSUMO CONTINUADO	Solução-tampão isotônica para a determinação da contagem de glóbulos sanguíneos e medição de hematócritos nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA ABX. 20 L	2 unidades	Reativo para realização de hemogramas.	
2	ABX MINICLEAN 1 LITRO	CONSUMO CONTINUADO	Solução enzimática com ação proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA ABX 1 L	6 unidades	Reativo para realização de hemogramas.	
3	ABX MINILYSE LMG 1 LITRO	CONSUMO CONTINUADO	Reagente de lise de eritrócitos para contagem e diferenciação de glóbulos brancos e determinação de hemoglobina nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA ABX. 1L	5 unidades	Reativo para realização de hemogramas.	
4	ABX MINOCLAIR	CONSUMO CONTINUADO	Solução enzimática com ação proteolítica para limpeza dos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA Medicala .200mL	2 unidades	Solução para limpeza	
5	MINOTROL TWIN PACK 1A ,1B, 1N 3X2,5 mL	CONSUMO CONTINUADO	O ABX Minotrol 16 é um controle de três níveis concebido para ser usado no monitoramento da precisão e exatidão dos contadores de glóbulos sanguíneos	4 unidades	Exigência da RCD786/2023 Controle interno.	

			da impedância do HORIBA Medicala .			
6	Programa Externo de Qualidade PNCQ	CONSUMO CONTINUADO	De acordo com a RDC 302:2005 da ANVISA, o Controle Externo da Qualidade – CEQ (ou Ensaio de Proficiência), é definido como a ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SISTEMAS ANALÍTICOS ATRAVÉS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA e o laboratório clínico deve realizar CEQ para TODOS OS EXAMES REALIZADOS EM SUA ROTINA.	1 contrato anual	Exigência da RCD786/2023 Controle Externo	
7	Programa Compulab	SERVIÇO	Sistema informatizado utilizado pelo laboratório.	Mensalidades	Cadastro e registro do laboratório	Exigência da RCD786/2023
8	Manutenção preventiva	Serviço	Centrífuga sorológica	Anual	Exigência da RCD786/2023	
9	Manutenção Preventiva	Serviço	Centrífuga urinálise	Anual	Exigência da RCD786/2023	
10	Manutenção preventiva	Serviço	Contador Células Hematológico ABX Micros 60	Anual	Exigência da RCD786/2023	
11	Manutenção preventiva	Serviço	Banho- Maria	Anual	Exigência da RCD786/2023	
12	Manutenção preventiva	Serviço	Estufa secagem	Anual	Exigência da RCD786/2023	
13	Manutenção Preventiva	Serviço	Estufa secagem vidraria	Anual	Exigência da RCD786/2023	
14	Manutenção preventiva	Serviço	Microscópio	Anual	Exigência da RCD786/2023	
15	Manutenção preventiva	Serviço	Aparelho de bioquímica BS-120	Anual	Exigência da RCD786/2023	
16	Manutenção preventiva	Serviço	Taxa de serviço e deslocamento	Anual	Exigência da RCD786/2023	
17	Lâmpada do Aparelho de Bioquímica BS-120	equipamento	Halogen Lamp (20W)	Quando necessário		

18	Kit para manutenção preventiva do MICROS 60	Equipamento	Kit Oring Micros ABX	Anual		
----	---	-------------	----------------------	-------	--	--

**OBS:**

Os reativos necessários para os exames de Bioquímica e de Hematologia não podem ser licitados, uma vez que precisam ser das marcas compatíveis com os aparelhos, os quais possuem um sistema fechado não permitido utilização de reativos de outras marcas.

As manutenções preventivas dos aparelhos citados devem ocorrer anualmente, sendo uma exigência da Vigilância Sanitária, de acordo a RDC 786/2023.

ENVIADO POR: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

O documento consta de 11 páginas, numeradas e rubricadas. E conta com dois anexos.

Lavanderia						
Nº	Tipo do item- Material- Serviço	Subitem Utilização - (Consumo/Continuado)	Descrição do Objeto	Quantidade	Justificativa para Aquisição ou contratação	Valor estimado R\$
1	Material	Consumo	Desinfetante líquido especificações: com 5(cinco) Litros, embalagem plástica, adicionado ph(100%) 12,5-13,5, densidade 1,035g/ml, sólidos totais 12,5; aspecto líquido diluição pronto para uso; solubilidade em médio aquoso. Com registro ou notificação do ministério da Saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto	140 unidades	Limpeza	
2	Material	Consumo	Água sanitária: especificações: acionada em embalagem plástica com 5(cinco) Litros, solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p a 2,5% p/p	140 unidades	Limpeza	
			Detergente líquido bactericida- especificações: Neutro, diversos			

3	Material	Consumo	aromas, embalagem em plástico resistente com 5(cinto) Litros. Com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	30 unidades	Limpeza	
4	Material	Consumo	Alvejante e germicida. Concentrado poder químico de alvejamento de desinfecção, utilizado em lavanderia hospitalar, age removendo os diversos tipos de manchas, sem prejudicar as fibras dos tecidos, a <b>base de oxigênio ativo e contendo ácido peracético</b> , embalagem de 20(vinte) litros, Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	2 unidades	Limpeza (roupas/ tecidos)	
5	Material	Consumo	Alvejante de uso <b>HOSPITALAR</b> : Concentrado poder químico de alvejamento de desinfecção, utilizado em lavanderia hospitalar, age removendo os diversos tipos de manchas, sem prejudicar as fibras dos tecidos, com embalagem de 5(cinto)	16 unidade	Limpeza (roupas e tecidos)	

			<p>Litros, Princípio ativo: <b>PEROXIDO DE HIDROGENIO</b>, Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. O produto entregue deverá apresentar validade de no mínimo 75% do prazo de validade.</p>			
6	Material	Consumo	<p>Detergente alcalino para lavagem de roupas, utilizado na remoção de gorduras, medicamentos, sangue em tecidos (algodão e fibra mista) melhora a eficiência no processo de lavagem. Embalagem de 5(cinco) Litros. Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. O produto entregue deverá apresentar validade de no mínimo 75% do prazo de validade.</p>	25 Unidades	Limpeza (roupas/ tecidos)	
7	Material	Consumo	<p>Sabão em pó, Azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução: Composição</p>			

			básica: tenso ativo aniônico biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvante, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 5kg.	80 unidades	Limpeza(roupas/tecidos)	
8	Material	Consumo	Amaciante bacteriostático para roupas. Elevado poder de amaciamento e lubrificação de artigos têxteis. Amaciante concentrado e perfumado para roupas e tecidos em geral. Embalagem de 5(cinco) Litros. Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. O produto entregue deverá apresentar validade de no mínimo 75% do prazo de validade.	100 unidades	Limpeza(roupas/tecidos)	
9	Material	Consumo	SAPONÁCEO CREMOSO. Composição: tensoativo aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, fragrância e veículo. Embalagem de 450 ml	100 unidades	Limpeza banheiros	
					PARA NEUTRALIZAR ODORES INDESEJÁVEIS E PARA PERFUMAR OS AMBIENTES COM	

10	Material	Consumo	Desodorizador de ar: especificações: em spray, com no mínimo 400ml, a base de triotileno glicol, essências variadas. Com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto.	30 unidades	FRAGRÂNCIAS SUAVES E DE LONGA DURAÇÃO, OFERECE CONFORTO E PRATICIDADE ATRAVÉS DE SEUS PRODUTOS QUE ODORIZAM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES COM FRAGRÂNCIAS EXCLUSIVAS, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA AGRADAR A TODOS. APRESENTA ALTA FIXAÇÃO E DURABILIDADE, FAZENDO COM QUE A PERFUMAÇÃO DO RECINTO PERDURE POR MAIS TEMPO.	
11	Material	Consumo	ODORIZADOR DE AMBIENTES. <b>EMBALAGEM COM 5(CINCO) LITROS</b>	5 UNIDADES	PARA NEUTRALIZAR ODORES INDESEJÁVEIS E PARA PERFUMAR OS AMBIENTES COM FRAGRÂNCIAS SUAVES E DE LONGA DURAÇÃO, OFERECE CONFORTO E PRATICIDADE ATRAVÉS DE SEUS PRODUTOS QUE ODORIZAM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES COM	



					FRAGRÂNCIAS EXCLUSIVAS, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA AGRADAR A TODOS. APRESENTA ALTA FIXAÇÃO E DURABILIDADE, FAZENDO COM QUE A PERFUMAÇÃO DO RECINTO PERDURE POR MAIS TEMPO.	
12	Material	Consumo	LIMPA VIDROS Líquido levemente perfumado. Embalagem de 5(cinco) Litros	10 unidades	Limpeza de janelas	
13	Material	Consumo	Álcool 96º gl, especificações: Líquido, não aromatizado, embalagem transparente resistente, embalagem de 1(um) Litro	10 Unidades	Desinfecção de superfícies	
14	Material	Consumo	Álcool 70% líquido, não aromatizado, embalagem transparente resistente, contendo 1(um) Litro	750 unidades	Desinfecção de superfícies	
15	Material	Consumo	DESINFETANTE LÍQUIDO. Concentrado bactericida 3x1. Embalagem com 120 ml	30 Unidades	Limpeza Banheiros	
16	Material	Consumo	Esponja, especificações: Multiuso dupla face, pacote com 3 unidades	35 Unidades	Limpeza	
17	Material	Consumo	Sabão em barra 500g	20 Unidades	Limpeza	

18	Material	Consumo	SABONETE LÍQUIDO perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. <b>Embalagem de 1000ml</b>	50 Unidades	Higienização materiais e higiene pessoal	
19	Material	Consumo	Café, torrado e moído, sabor intenso, com característica adicional extra forte, pacote de 500g, embalado a vácuo, com o selo de pureza da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO CAFÉ (ABIC) ou na ausência deste, Laudo de Análise do produto ofertado emitido por laboratório habilitado pela REBLAS/ANVISA comprovando a qualidade do produto. Embalado no prazo máximo de 90 dias na data da entrega	10 unidades	Reuniões e encontros	
20	Material	Consumo	Prato descartável raso nº15 pct c/ 10	15 Unidades	Encontros e reuniões	
21	Material	Consumo	Colher plástico descartável transparente para sobremesa pct c/ 50 unidades	10 Unidades	Encontros e reuniões	

22	Material	Consumo	Garfo descartável branco para refeição pct c/ 50 unidades	10Unidades	Encontros e reuniões	
23	Material	Consumo	Saco plástico transparente: Especificações, em polietileno de baixa densidades, com espessura aproximada de 0,006 micras, <b>capacidade de 5 kg, pacote com 100 unidades</b>	5 Unidades	Guardar materiais	
24	Material	Consumo	Saco plástico transparente: Especificações, em polietileno de baixa densidades, com espessura aproximada de 0,006 micras, <b>capacidade de 3 kg, pacote com 100 unidades</b>	5 Unidades	Guardar Materiais	
25	Material	Consumo	Pilha Pequena Modelo AA – 1.5 V Alcalina, não recarregável.	120 Unidades	Aparelhos e relógios	
26	Material	Consumo	Pilha Palito Modelo AAA - 1.5 V Alcalina, não recarregável	120 Unidades	Aparelhos	
27	Material	Consumo	Pilha para controle remoto Modelo <b>A23</b> , 12 V, Alcalina, não recarregável	20 Unidades	Aparelhos	
28	Material	Consumo	Pilha alcalina Modelo <b>C</b> , cilíndrica não recarregável.	100 Unidades	Aparelhos	
29	Material	Consumo	Lâmpada LED Bulbo <b>30W</b> E27, dimensões 80mmx135mm, 6.500K, bivolt, vida útil mínima nominal de 25.000 horas.	100 Unidades	Iluminação	
30	Material	Consumo	Lâmpada <b>LED 50W</b> Bulbo E27, dimensões 130mm x 250mm, 6.500K, bivolt, vida útil mínima nominal de 25.000 horas.	50 Unidades	Iluminação	

31	Material	Consumo	Lâmpada <b>LED 75W</b> Bulbo E27, dimensões 230mm x 138mm, 6.500K, bivolt, vida útil mínima nominal de 25.000 horas.	50 Unidades	Iluminação	
32	Material	Consumo	Adesivo Instantâneo incolor-especificações: material: Etilcianoacrilato, Hidroquinona, Polimetilmetacrilato, Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 20g.	10 Unidades	Reparos	
33	Material	Continuado	Relógio de parede, 30cm de diâmetro	5 Unidades	..	
34	Material	Continuado	Vassoura de nylon c/ cabo (cabo de madeira plastificado de 1,2m nº 4 simples).	5 Unidades	A PARA LIMPEZA DE PISOS INTERNOS	
35	Material	Continuado	VASSOURA DE PALHA COM 5 FIOS DE AMARRAÇÃO DA PALHA, CABO DE MADEIRA DE 1,20 M.	5 Unidades	A PARA LIMPEZA DE PISOS EXTERNOS	
36	Material	Continuado	Balde: recipiente plástico, com alça de metal, <b>capacidade 20 litros, dimensões 50 x 37 x 54 cm; 300 g</b>	3 Unidades	Limpeza	
37	Material	Continuado	Balde: recipiente plástico, com alça de metal, <b>capacidade 15 litros, dimensões 29x29x30cm</b>	5 Unidades	Limpeza	

38	Material	Continuado	Rodo para piso, tamanho médio, com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	5 Unidades	Limpeza	
39	Material	Continuado	Cabo extensor regulável até 3 metros, com sistema de rosca para travar em qualquer tamanho até dois metros, cabo de ferro.	2 Unidades	Limpeza em lugares mais altos	
40	Material	Continuado	Pá de lixo cabo longo-especificações: plástica, cabo longo(80cm)	2 unidades	Limpeza	
41	Material	Continuado	Escova multiuso oval madeira-especificações: com base em madeira e cerdas resistentes, dimensão 4x12,5 cm.	20 unidades	Higienização e limpeza	
42	Material	Continuado	Escova de Canto noviça, material plástico resistente com altura 27 cm	12 unidades	Higienização e limpeza	
43	Material	Continuado	BORRIFADOR MANUAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTEUDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE DE 500ML	10 Unidades	Higienização e desinfecção	
44	Material	Consumo	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	20 Unidades	Limpeza	

45	Material	Consumo	Toalha de Lavabo 500 gr/m <sup>2</sup> : Medida 0,30 m x 0,30 m.	20 Unidades	Higiene e Limpeza	
46	Material	Consumo	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão.	10 Unidades	Limpeza	
47	Material	Consumo	Tapete de algodão com antiderrapante 40x60cm Gramatura 1.600 g/m <sup>2</sup> Composição: Superior 100% algodão - Base 100% Látex Antiderrapante.	10 Unidades	Limpeza	
48	Material	Consumo	Rodo Espuma Grossa Limpa Tudo com cabo de madeira	5 Unidades	Limpeza	
49	Material	Consumo	Rodo Espuma fibra com cabo de madeira	5 Unidades	Limpeza	
50	Material	Consumo	REPELENTE CONTRA INSETOS TIPO SPRAY - <b>160 ML</b> Especificação: Repelente contra insetos, especialmente desenvolvido para proteger a pele do usuário de picada de insetos. Não oleoso e hipoalergênico e dermatologicamente testado. Em frasco tipo spray de 160 ml. O princípio ativo deve ser aprovado pela ANVISA, sua concentração não deve ultrapassar a 30% da substância ativa a base de IR3535 ou similares.	10 Unidades	Controle de pragas	

51	Material	Consumo	Detergente clorado concentrado, utilizado para limpeza em geral Embalagem de 1(um) Litro. Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. O produto entregue deverá apresentar validade de no mínimo 75% do prazo de validade.	10 unidades	Limpeza	
52	Material	Consumo	Isqueiro corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, Peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável. Com proteção de segurança à prova de crianças: impede o acendimento do isqueiro de acordo com a norma EN13869	5 Unidades	Cozinha	
53	Material	Consumo	Garrafa térmica com capacidade de 1,8 L, com as seguintes características mínimas: Com alça. Conservar líquidos quentes. Sistema de servir: Bomba de pressão. Revestimento externo em aço inox. Tampa e alça na cor preta. Isolamento Térmico: Ampola de vidro. Conservação térmica de, no mínimo, 6 horas.	2 unidades	Cozinha	

54	Material	Consumo	Álcool em GEL, etílico 70%, em embalagem transparente resistente com 1(um) Litro. Com registro na ANVISA, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto	10 Unidades	Desinfecção de mãos	
55	Material	Continuado	PRATO SOBREMESA DE VIDRO, TIPO DURALEX. 19 CM	20 Unidades	Cozinha	
56	Material	Continuado	PANO DE PRATO BRANCO PARA LOUÇA 100% ALGODÃO, C/ BAINHA NOS 4 LADOS, TAMANHO 50X70CM APROXIMADAMENTE.	10 Unidades	Cozinha	
57	Material	Continuado	FLANELA LIMPEZA Extra macia, em tecido 100 % algodão, com bainha de overloque, na cor laranja, com medida mínima 40cmx60cm.	10 Unidades	Cozinha	
58	Material	Continuado	Corda Varal nº7 com 10 metros	2 Unidades	Lavanderia	
59	Material	Continuado	Prendedor de roupas em material plástico clássico. Resistentes pct c/12 unidades	5 Unidades	Lavanderia	
60	Material	Continuado	Lixeira tipo papelreira na cor verde confeccionada em polietileno de ALTA DENSIDADE (PEAD), 100% virgem. Com tratamento anti-UV de desmoldante (resistente a raios ultravioletas), com cesto removível com capacidade para	1 Unidades	Manter locais limpos	



			<p>50 litros, base de fixação traseira fabricada em metal tipo aço galvanizado com espessura mínima de 2 mm, com espaço para passagem de 03 fitas de aço inox de 1/2", corpo com fechadura, trinco e chaves fabricados também em aço galvanizado. Apagador de cigarro fabricado em chapa de aço galvanizado, com desenho estampado de cigarro (em baixo ou alto relevo), medindo 15 cm x 3,50 cm (variação de ± 0,50 cm), corpo e tampa, deverão ter no mínimo 3,0 mm de espessura, sua superfície interna é polida e seus cantos são arredondados para facilitar a limpeza e evitar acúmulo de sujeira em geral. Medidas aproximadas do item: (AxLxP) 77,0 cm x 37,0 cm x 24,0 cm.</p>			
61	Material	Continuado	<p>LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE:50 L, TIPO: QUADRADA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS</p>	5 Unidades	Manter locais limpos	

			ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL,			
62	Material	Continuado	LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE:15 L, TIPO: QUADRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL,	5 Unidades	Manter Locais limpos	
63	Material	Continuado	Hidro pistola Metálica para Engate Rápido - Produto fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, com sistema de bloqueio da água.	3 Unidades	Utilizada para irrigar o jardim ou a horta doméstica. O irrigador é usado em mangueiras com engate rápido.	
64	Material	Consumo	Álcool etílico, hidratado, 70% INPM, forma spray, com perfume	20 Unidades	Desinfecção de ambientes	
65	Material	Consumo	Óleo lubrificante desengripante aerossol multiuso 300 ml	5 Unidades	Elimina rangidos Expulsa a umidade Limpa e protege Solta peças oxidadas Libera mecanismos travados.	
66	Material	Consumo	Inseticida Mata Cupim Anti Cupim Mata Tudo aerossol 400ml	5 Unidades	Controle de pragas	
67	Material	Continuado	Caneca Alumínio Leiteira Canecão Fervedor Cabo Madeira 1,8 L	2 Unidades	Cozinha	

68	Material	Consumo	Luvas descartáveis em látex sem pó. Tamanho M <b>cx c/100 und</b>	250 Unidades	Proteção	
69	Material	Consumo	Luvas descartáveis em látex sem pó. Tamanho P <b>cx c/100 und</b>	200 Unidades	Proteção	
70	Material	Continuado	Ferro De Passar Roupa A Vapor 2000watts <b>voltagem: 220V</b>	2 Unidades	Passar roupas	
71	Material	Continuado	JALECO, TAMANHO: P, MATERIAL: MICROFIBRA, COR: BRANCO, PANTONE: 11-4202, MODELO: COMPRIDO, MANGA: LONGA CANHAO, COMPRIMENTO EXTRA LONGO 7/8, LOGOTIPO: CONFORME ORGAO, BOLSO: 03 BOLSOS CHAPADOS NOS CANTOS, FECHAMENTO BOLSO: PESPONTOS TRAVETES NOS CANTOS	5 Unidades	Uniforme Proteção	
72	Material	Continuado	JALECO, TAMANHO: G, MATERIAL: MICROFIBRA, COR: BRANCO, PANTONE: 11-4202, MODELO: COMPRIDO, MANGA: LONGA CANHAO, COMPRIMENTO EXTRA LONGO 7/8, LOGOTIPO: CONFORME ORGAO, BOLSO: 03 BOLSOS CHAPADOS FRONTAIS, FECHAMENTO BOLSO: PESPONTOS TRAVETES NOS CANTOS	5 unidades	Uniforme Proteção	

73	Material	Continuado	JALECO, TAMANHO: M, MATERIAL: MICROFIBRA, COR: BRANCO, PANTONE: 11-4202, MODELO: COMPRIDO, MANGA: LONGA CANHAO, COMPRIMENTO EXTRA LONGO 7/8, LOGOTIPO: CONFORME ORGAO, BOLSO: 03 BOLSOS CHAPADOS FRONTAIS, FECHAMENTO BOLSO: PESPONTOS TRAVETES	5 Unidades	Uniforme Proteção	
74	Material	Continuado	Tecido Oxford liso, 100% poliéster, resistente, na cor azul; medida mínima 1,40m de largura. Compra p/metro	100 metros	Forro de camas	
75	Material	Consumo	"gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)" 13 kg recarga	4 unidades	Cozinha	
76	Material	Consumo	Martelo Unha Com Cabo De Fibra 27 Mm, Material da cabeça do martelo: Aço forjado Material do cabo do martelo: Fibra Material da empunhadura: Borracha termoplástica	1 Unidade	Manutenção	

77	Material	Consumo	Furadeira de Impacto 850W 220V	1 Unidade	Manutenção	
78	Material	Consumo		20 Unidades	Recolhimento lixo	
79	Material	Consumo	Copo plástico descartável – especificações: 180 ml, branco. <b>cx c/25 pct c/100 unidades</b>	12 unidades	Água e café	
80	Material	Consumo	Copo plástico descartável – especificações: 50 ml, Branco; <b>cx c/50 pct c/100</b>	2 Unidades	Dentista	
81	Material	Consumo	Aparelho Barbear Fixo, pct c/6 Unidades	20 Unidades	Eletro	
82	Material	Consumo	Removedor Esmalte com Acetona, frasco com 500 ml	5 unidades	Eletro	
83	Material	Consumo	Papel higiênico neutro <b>FOLHA DUPLA</b> , 60 metros, pct com 12(doze) rolos.	160 Unidades	Higiene pessoal	
84	Material	Consumo	Papel Higiênico Rolão Branco <b>FOLHA DUPLA</b> Rolo de 300 Metros.	60 Unidades	Higiene pessoal	
85	Material	Consumo	Papel Toalha Interfoliado 21 x 20 cm <b>FOLHA DUPLA</b> 1000 folhas pct c/20	100 Unidades	Higiene Pessoal	

86	Material	Consumo	Saco para lixo- especificações: polietileno de alta densidade, cor preta, capacidade para 100 Litros. Pct c/100 un	25 Unidades	Recolhimento de lixo	
87	Material	Consumo	Saco para lixo- especificações: polietileno de alta densidade, cor preta, capacidade para 40 Litros. Pct c/100 un	50 Unidades	Recolhimento de lixo	
88	Material	Consumo	Saco para lixo- especificações: polietileno de alta densidade, cor preta, capacidade para 20 Litros. Pct c/100 un	50 unidades	Recolhimento de lixo	
89	Material	Consumo	Saco para Lixo Hospitalar – especificações: polietileno de alta densidade, <b>Infectante</b> - Branco - 50 Litros pct c/100 unidades - Tamanho 63x80cm; - Material de alta densidade; - Peso máximo suportado 10kg; - Produto fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008.	30 Unidades	Recolhimento de lixo	
90	Material	Consumo	Saco para Lixo Hospitalar – especificações: polietileno de alta densidade, <b>Infectante</b> - Branco - 20 Litros pct c/100 unidades - Tamanho 40x45cm;	20 Unidades	Recolhimento de lixo	

			- Material de alta densidade; - Peso máximo suportado 10kg; - Produto fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008.			
91	Material	Continuado	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG COM CESTO INOX Máquina/lavadora automática de lavar roupas, capacidade 15kg ou mais, com cesto inox, com as seguintes funções: quantidade de programas de lavagem: 10 ou mais, controle de níveis de água, função centrifugar, dispenser autolimpante, turbo secagem, função enxague, filtro para fiapos, com tampa de vidro temperado, cor branca, pés nivelados, garantia de 12 meses ou mais, 220V.	1 Unidade	Lavanderia	
92	Serviço	Continuado	Empresa para recolhimento de lixo contaminado	Valor 10.000,00	Destinação apropriada do lixo	
93	Serviço	Continuado	Empresa para dedetização com limpeza das caixas d'água	Valor 5.000,00	Sanitização	
94	Serviço	Continuado	Manutenção hidráulica/sanitária/elétrica	Valor 1,500,00	Manutenção preventiva/corretiva	
95	Serviço	Continuado	Manutenção máquinas de lavar e secadora de roupas	Valor 1.500,00	Manutenção preventiva/corretiva	
96	Serviço	Continuado	Manutenção bebedouros d'água	Valor 3.000,00	Manutenção preventiva/corretiva	

97	Serviço	Continuado	Serviço costureira		Confecção/ concerto	
98	Material	Continuado	Sapato de EVA com Solado Antiderrapante Branco diversos tamanhos. Par	10 Unidades		
99	Serviço	Continuado	Manutenção materiais elétricos	5.000,00	Manutenção preventiva/ corretiva	
100	Material	Continuado	Escova para vaso sanitário Lavatina com estojo plástico tufada em forma cilíndrica em haste plástica preenchida. Na cabeça, com 63 mm de comprimento, com fio sintético formando diâmetro de 82mm e conjunto total de 350mm de comprimento.	20 Unidades	Limpeza de vasos sanitários	
101	Material	Consumo	Raticida Granulado, Embalagem de 25g	100 Unidades	Controle de pragas	
102	Material	Continuado	Chaleira Elétrica com Controle de Temperatura 220V 1850W	1 Unidade	Cozinha	
103	Material	Consumo	Desentupidor Diabo Verde Líquido De Pias Ralos Vasos 1L	20 Unidades	Desentupidor de vasos	
104	Material	Continuado	Desentupidor De Vaso Sanitário Com Cabo 60cm	2 Unidades	Desentupidor de vasos	



105	Material	Continuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecido: Percal 150 Fios</li> <li>• Material: Algodão Percal</li> <li>• Cor: Branco</li> <li>• Composição: 80% Algodão 20% Poliéster</li> <li>• Largura 2,50 metros</li> <li>• Comprimento p/ metro</li> <li>• Tratamento antipilling, tingimento idantren, maciez do algodão e tecido resistente</li> <li>• Permitido secar em Tambor, passar em temperatura Máx. de 110°C e lavagem preferencialmente em Água fria ou em até 60°C</li> </ul>	100 Metros	Forros de cama	
106	Material	Consumo	<p>NAFTALINA (NAFTALENO REFINADO, SÓLIDO, INSOLÚVEL EM ÁGUA, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES IMPRESSAS NA EMBALAGEM, COM REGISTRO E NOTIFICADO NA ANVISA, ASPECTO FÍSICO: BOLINHAS SÓLIDAS BRANCAS. PACOTE COM 30GR</p>	50 Unidades	Limpeza	
107	Material	Consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PALITO DE DENTE DE BAMBU EMBALAGEM DE PAPELÃO COM 100 UNIDADES</li> </ul>	3 Unidades	Cozinha	

108	Material	Continuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TECIDO: Tipo Oxford “blackout” ou similar, equivalente ou de melhor qualidade (que retenha luminosidade e calor). LARGURA: Conforme cada janela, considerando ainda que a largura total da cortina deverá ser igual o dobro do tamanho da largura da janela acrescida de 30 cm (15 cm de cada lado) para acabamento, devendo cada peça da cortina ser menor que 2,5 metros de largura.</li> <li>• COR: Cinza claro ou marrom.</li> </ul>	10 Unidades	Janelas	
109	Material	Continuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varão para cortina</li> <li>• MODELO: Tubo de 28 mm revestido com PVC com ponteiros e suportes.</li> <li>• COR: Alumínio ou gelo</li> </ul>	10 Unidades	Janelas	
110	Serviço	Continuado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção camas/ cadeirais entre outros</li> </ul>	Valor 5.000,00		
111	Material	Consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de doces e salgados para encontros e reuniões</li> </ul>	Valor 8.000,00	Encontros e reuniões	2.000,00

# Plano Anual de Contratações 2024

Unidade gestora: Secretaria Municipal da Saúde

Psicóloga

Nº	Tipo do item- Material- Serviço	Subitem Utilização - (Consumo/Continuado)	Descrição do Objeto	Quantidade	Justificativa para Aquisição ou contratação	Valor estimado R\$
01			A Massa de Modelar À base de amido, não tóxica, super macia, com aroma de tutti-frutti e cores vivas e brilhantes, desperta o interesse das crianças para criativas atividades, não mancha a mão e pode ser reaproveitada. CARACTERÍSTICAS: Não tóxica À base de amido Super macia. Com aroma de tutti-frutti. Cores vivas e brilhantes. Produto com Certificação pelo INMETRO	03 Unidades	Criatividade e expressão artística	
02			MASSA DE MODELAR SENSORIAL MASSA DE		Criatividade e expressão artística	

			<p>MODELAR SENSORIAL – UMA CAIXA CONTENDO SEIS POTES DE MASSINHA, DE CORES VARIADAS, ALÉM DE DEZ OBJETOS PARA CORTAR, MODELAR E DESENHAR E QUATRO TAPETES.</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	03 unidades		
03			<p>JOGO APRENDENDO AS HORAS CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E IMPRESSO EM POLICROMIA. CONTÉM 24 PEÇAS ENCAIXADAS EM DUAS PARTES, QUE FORMAM 12 QUEBRACABEÇAS, CADA UM MEDINDO 140X70X2,8MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 Unidade	Aprender as horas	
			<p>LIVROS SENSORIAIS BENEFÍCIOS: QUE DÁ VIDA AO TEXTO. TEXTO EM LETRAS GRANDES E CAIXA ALTA. ACABAMENTO PREMIUM.</p>	1 Unidade	: ESTIMULA A IMAGINAÇÃO, A CURIOSIDADE, A DESCOBERTA E DESENVOLVE AS HABILIDADES SENSORIAIS E COGNITIVAS POR MEIO DO RECURSO "TOQUE E SINTA" DESENVOLVE A COMUNICAÇÃO, A LINGUAGEM POR MEIO DE UM	

			Produto com Certificação pelo INMETRO		CONTEXTO DE EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS	
			<p>Jogo de Tabuleiro Eu Sou? Idade recomendada: a partir de 6 anos Número de jogadores: para 2 a 4 jogadores Dimensões do produto 28 x 7 x 30 cm; 240 g</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 Unidade		
			<p>Jogo Que emoção é esta? 40 cartas. Dez delas trazem escritos os nomes das emoções. Nas outras 30 estão situações para que a criança identifique o que o desenho está exprimindo</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 unidade	Trabalhar as emoções e sentimentos das pessoas que usufruírem	

			<p>Jogo Cara a Cara Trabalhar lógica, raciocínio e memória. Idade recomendada – a partir de 6 anos. Inclui 2 tabuleiros plásticos, 48 molduras plásticas, 1 folha com 48 rostos, 1 folha com 24 cartas e 1 manual de instruções. Dimensões do produto 21 x 2 x 26 cm; 300 g</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 Unidade	Lógica e raciocínio, expressão de características	
			<p>Jogo Torre de Equilíbrio - Caiu Perdeu. Com 54 blocos de madeira. Neste divertido jogo de estratégia é preciso ter atenção, concentração e movimentos precisos para não derrubar a torre de equilíbrio.</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 Unidade	Atenção e coordenação motora	
			<p>Jogo de Tabuleiro (ta na mala) para Família, 2 a 4 jogadores,</p> <p>Produto com Certificação pelo INMETRO</p>	1 unidade	Estratégia e raciocínio lógico	

			Tinta Guache Fantasia Metálica Conjunto 6 Cores, Multicores  Produto com Certificação pelo INMETRO	3 Unidades	Criatividade e expressão artística	
--	--	--	---	------------	------------------------------------	--