



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

| Grupos Prioritários | Quantitativo | Dose 1 | Dose 2 | Única | Dose Adicional | |
|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|------|
| Trabalhadores de Saúde | 78 | 79 | 79 | 00 | | |
| Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 05 | 05 | 05 | 00 | | |
| Comorbidades | 215 | 209 | 202 | 00 | 20 | |
| Trabalhadores Educacionais | 47 | 50 | 51 | 01 | | |
| Pessoas com deficiência | 15 | 16 | 17 | 00 | | |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Caminhoneiros | 76 | 78 | 79 | 00 | | |
| Puérperas | 03 | 05 | 05 | 00 | | |
| Gestantes | 10 | 06 | 06 | 00 | | |
| Pessoas de 18 e mais | 1672 | 1663 | 1696 | 59 | | |
| Pessoas de 05 a 17 anos | 409 | 170 | 119 | 00 | | |
| Reforço de Pessoas de 18 e mais | | | | | | 1305 |

Dados fornecidos pela 12^a Coordenadoria Regional de Saúde.

ATENÇÃO PARA GRUPOS DE VACINAÇÃO NO MOMENTO

Profissionais da Saúde

Pessoas com Comorbidades

Forças de Segurança e Salvamento

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

Caminhoneiros

Gestantes e puérperas

Adolescentes com comorbidades

Lactantes

Adolescentes acima de 12 anos recebem a Primeira Dose e a Segunda Dose (intervalo mínimo entre a Primeira e a Segunda Dose é de oito semanas)

Pessoas acima de 18 anos recebem a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses)

Imunossuprimidos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de 28 dias).

Crianças de cinco a onze anos recebem a Primeira Dose.

Atualização 21 de Janeiro de 2022.