



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

| Grupos Prioritários | Quantitativo | Dose 1 | Dose 2 | Única | Reforço | Dose Adicional |
|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Trabalhadores de Saúde | 78 | 79 | 79 | 00 | 62 | |
| Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 05 | 05 | 05 | 00 | 5 | |
| Comorbidades | 215 | 209 | 202 | 00 | | 20 |
| Trabalhadores Educacionais | 47 | 50 | 51 | 01 | 2 | |
| Pessoas com deficiência | 15 | 16 | 17 | 00 | | |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Caminhoneiros | 76 | 78 | 79 | 00 | | |
| Puérperas | 03 | 05 | 05 | 00 | | |
| Gestantes | 10 | 06 | 06 | 00 | | |
| Pessoas de 18 e mais | 1672 | 1663 | 1689 | 59 | 756 | |
| Pessoas de 12 a 17 anos | 204 | 156 | 76 | 00 | | |

Dados fornecidos pela 12^a Coordenadoria Regional de Saúde.

ATENÇÃO PARA GRUPOS DE VACINAÇÃO NO MOMENTO

Profissionais da Saúde

Pessoas com Comorbidades

Forças de Segurança e Salvamento

Trabalhadores da Educação recebem da a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de cinco meses)

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

Caminhoneiros

Gestantes e puérperas

Adolescentes com comorbidades

Lactantes

Adolescentes acima de 12 anos recebem a Primeira Dose

Pessoas acima de 18 anos recebem a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de cinco meses)

Profissionais da Saúde recebem a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de cinco meses)

Imunossuprimidos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de 28 dias).

Atualização 24 de Dezembro de 2021.